



Catálogos y Productos > Calefacción > Anticongelantes, Desincrustantes y Detergentes > **Densímetro Profesional y Refractómetro**

DENSÍMETRO PROFESIONAL Y REFRACTÓMETRO

Para la medición del punto de congelación

Product informations

Densímetro, instrumento necesario para la medición del peso específico de la solución anticongelante presente en la instalación; útil también para determinar la concentración del anticongelante y el punto de congelación de la solución a base de glicol etilénico.

Advertencia: la lectura debe realizarse a temperatura ambiente.

Refractómetro, práctico instrumento necesario para determinar el punto de congelación, la concentración de los anticongelantes monoetilénico y monopropilénico, el ácido de las baterías u otras soluciones más o menos concentradas de líquidos alimentarios y no alimentarios, presentes en el mercado.

Calibración del instrumento con agua destilada, ajustando el tornillo de calibración. Introducir algunas gotas de anticongelante a analizar y verificar mediante el ocular el valor detectado de la temperatura de congelación o concentración.

Technical Features

DENSÍMETRO (SKU 70775)		
COLOR DE LA BANDA	CONCENTRACIÓN % DEL ANTICONGELANTE	TEMPERATURA DE CONGELACIÓN
BLANCA	0	0 °C



Densímetro Profesional y Refractómetro

DENSÍMETRO (SKU 70775)

VERDE	10	-4 °C
AMARILLA	20	-8 °C
AZUL	30	-15 °C
ROJA	40	-25 °C
NEGRA	50 ÷ 100	-35 °C ÷ -55 °C

REFRACTÓMETRO (SKU 70787)

CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE LA TEMPERATURA

ESCALA	• PUNTO DE CONGELACIÓN PARA GLICOL PROPILÉNICO DE 0 A -50 °C • PUNTO DE CONGELACIÓN GLICOL ETILÉNICO DE 0 A -50 °C
RESOLUCIÓN	• 5 °C PARA PUNTO DE CONGELACIÓN PARA GLICOL PROPILÉNICO • 5 °C PARA PUNTO DE CONGELACIÓN PARA GLICOL ETILÉNICO

SKU	MODEL	PRICE
00000070787	RIFRATTOMETRO	€124.1 VAT EXCLUDED



Densímetro Profesional y Refractómetro

