



Catálogos y Productos > Calefacción > Grupos de Reducción de Gas Natural > **Grupo de Reducción para Gas Metano**

GRUPO DE REDUCCIÓN PARA GAS METANO

Versión en doble línea completo con válvula de bloqueo

Product informations

Grupo de reducción para gas metano en doble línea, completo con válvula de bloqueo.

*Posibilidad de suministro del grupo montado sobre skid (**coste skid a sumar**).*

ESTRUCTURA DEL GRUPO DE REDUCCIÓN	
1	• VÁLVULA DE BOLA - SKU 13116 • VÁLVULA DE MARIPOSA - SKU 13117
2	• FILTRO DE CARTUCHO G 0,5 - SKU 13116 • FILTRO DE CARTUCHO G 1 - SKU 13117
3	• REGULADOR DE PRESIÓN MOD. ALFA 20 - SKU 13116 • REGULADOR DE PRESIÓN MOD. ALFA 40 - SKU 13117
4	MANÓMETRO
5	GRIFO DE AGUJA EN ACERO
6	VÁLVULA DE BOLA DE PURGA
7	VÁLVULA DE MARIPOSA
8	VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN


ESTRUCTURA DEL GRUPO DE REDUCCIÓN

9	VÁLVULA DE ALIVIO CON INTERCEPTACIÓN
---	--------------------------------------

Technical Features

SKU 13116	
Q	70 ÷ 200 M ³ /H
CONEXIÓN ENTRADA	DN 50
CONEXIÓN SALIDA	DN 80
PRESIÓN EN ENTRADA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESIÓN EN SALIDA	BAJO PEDIDO
TIPOLOGÍA DE REGULADOR	MOD. ALFA 20 - CONEXIONES 1" - 1" 1/2
TIPO DE MANÓMETRO	Ø 60 - CONEXIÓN RADIAL 1/4"
VÁLVULA DE BOLA	DN 25 - PN 40
FILTRO DE CARTUCHO	G 0,5 - CONEXIONES DN 25 / 1" - PN 16
GRIFO DE AGUJA EN ACERO	1/4" - PN 40
VÁLVULA DE BOLA DE PURGA	1/4" - PN 40
VÁLVULA DE MARIPOSA	DN 50 - PN 16
VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN	OPSO
VÁLVULA DE ALIVIO CON INTERCEPTACIÓN	1"
LONGITUD	840 MM (A)
MODELO SKID	SOPORTE SKID MOD. SK 12



<i>SKU 13117</i>	
<i>Q</i>	180 ÷ 400 M ³ /H
<i>CONEXIÓN ENTRADA</i>	DN 50
<i>CONEXIÓN SALIDA</i>	DN 80
<i>PRESIÓN EN ENTRADA</i>	0,5 ÷ 5 BAR
<i>PRESIÓN EN SALIDA</i>	BAJO PEDIDO
<i>TIPOLOGÍA DE REGULADOR</i>	MOD. ALFA 40 - CONEXIONES DN 40
<i>TIPO DE MANÓMETRO</i>	Ø 60 - CONEXIÓN RADIAL 1/4"
<i>VÁLVULA DE MARIPOSA</i>	DN 50 PN 16 Y DN 80 PN 16
<i>FILTRO DE CARTUCHO</i>	G 1 - CONEXIONES DN 25 / DN 40 - PN 16
<i>GRIFO DE AGUJA EN ACERO</i>	1/4" - PN 40
<i>VÁLVULA DE BOLA DE PURGA</i>	1/4" - PN 40
<i>VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN</i>	OPSO
<i>VÁLVULA DE ALIVIO CON INTERCEPTACIÓN</i>	1"
<i>LONGITUD</i>	950 MM (A)
<i>MODELO SKID</i>	SOPORTE SKID MOD. SK 16

SKU	MODEL	PRICE
00000013116	GRUPPO DI RIDUZIONE PER GAS METANO IN DOPPIA LINEA - Q 70 ÷ 200 M3/H	€6891.75 VAT EXCLUDED



Grupo de Reducción para Gas Metano

SKU	MODEL	PRICE
00000013117	GRUPPO DI RIDUZIONE PER GAS METANO IN DOPPIA LINEA - Q 180 ÷ 400 M3/H	€12002.95 VAT EXCLUDED

