



Catálogos y Productos > Climatización > Soportes y Protecciones > **Light Tecno-Block**

LIGHT TECNO-BLOCK

Soportes de suelo

Product informations

El reciclaje de neumáticos fuera de uso es muy importante para el medio ambiente; de hecho, con su transformación se puede recuperar hasta el 95 % del caucho que los compone, lo que permite volver a utilizar el material dándole una nueva vida.

El proceso de tratamiento de los neumáticos fuera de uso consta de 3 pasos

1. *Eliminación del metal*
2. *Triturado del neumático*
3. *Molienda adicional hasta obtener polvo de caucho, el ingrediente principal del que están compuestos los **LIGHT TECNO-BLOCK***

Los soportes de suelo antivibratorios **LIGHT TECNO-BLOCK** están diseñados para proporcionar una base estable y segura para aires acondicionados, bombas de calor, deshumidificadores, etc.

Características del producto

- fabricados en caucho vulcanizado anti-UV
- incluyen perfil de aluminio anticorrosión (el tamaño de la ranura varía según el modelo)
- se suministran con tornillería de fijación estándar de acero inoxidable y nivel de burbuja para su correcto posicionamiento




Technical Features

SKU	DIMENSIONES	CARGA - RANURA - PERFIL	TEMPERATURA DE USO
-----	-------------	----------------------------	-----------------------



Light Tecno-Block

SKU	DIMENSIONES	CARGA - RANURA - PERFIL	TEMPERATURA DE USO
12130	160X450X90 MM (FXLXA)	180 KG (CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA POR PIEZA) - RANURA 11 MM - PERFIL 21 MM	-40 °C ÷ +80 °C
12131	160X600X90 MM (FXLXA)	200 KG (CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA POR PIEZA) - RANURA 11 MM - PERFIL 21 MM	
12132	160X1000X90 MM (FXLXA)	220 KG (CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA POR PIEZA) - RANURA 11 MM - PERFIL 21 MM	
12136	160X450X90 MM (FXLXA)	180 KG (CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA POR PIEZA) - RANURA 20 MM - PERFIL 41 MM	
12137	160X600X90 MM (FXLXA)	200 KG (CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA POR PIEZA) - RANURA 20 MM - PERFIL 41 MM	
12138	160X1000X90 MM (FXLXA)	220 KG (CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA POR PIEZA) - RANURA 22 MM - PERFIL 41 MM	



Light Tecno-Block

SKU	MODEL	PRICE
00000012130	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X450X90 MM - 180 KG - SCANALATURA 11 MM - PROFILO 21 MM	€27.85 VAT EXCLUDED
00000012131	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X600X90 MM - 200 KG - SCANALATURA 11 MM - PROFILO 21 MM	€38.25 VAT EXCLUDED
00000012132	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X1000X90 MM - 220 KG - SCANALATURA 11 MM - PROFILO 21 MM	€64.45 VAT EXCLUDED
00000012136	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X450X90 MM - 180 KG - SCANALATURA 20 MM - PROFILO 41 MM	€43.15 VAT EXCLUDED
00000012137	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X600X90 MM - 200 KG - SCANALATURA 20 MM - PROFILO 41 MM	€60.75 VAT EXCLUDED
00000012138	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X1000X90 MM - 220 KG - SCANALATURA 20 MM - PROFILO 41 MM	€78.35 VAT EXCLUDED

