



Catálogos y Productos > Calefacción > Líquidos Desincrustantes y Bombas de Limpieza > **LiquidBlue 400**

LIQUIDBLUE 400

Producto decapante, saca a la superficie los depósitos y restablece la circulación de los elementos radiantes

Product informations

Producto químico auxiliar para el tratamiento de aguas, decapante, antincrustante, anticorrosivo y biocida para circuitos cerrados; saca a la superficie los depósitos formados con el tiempo y restablece la correcta circulación de los elementos radiantes. Para uso profesional.

Ventajas

- ejerce una acción desincrustante sobre los depósitos existentes
- inhibe la formación de incrustaciones y favorece su dispersión
- ejerce una acción anticorrosiva directa sobre las superficies metálicas descubiertas
- fórmula completa para circuitos cerrados que requieren un decapado total
- químicamente estable
- activo en un amplio rango de pH
- térmicamente estable
- líquido de fácil manipulación y uso
- trabaja a pH neutro o alcalino: 6,5 - 10

Aplicación y Dosificación

LiquidBlue 400 debe dosificarse en el circuito con un sistema de carga adecuado o verterse directamente en el vaso de expansión. La dosificación óptima para una correcta protección de la instalación es de 1 litro por cada 100 litros de agua en circulación en el sistema.



Technical Features

<i>CATEGORÍA</i>	PRODUCTO QUÍMICO AUXILIAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS
<i>APLICACIÓN</i>	DISPERSANTE DESINCRUSTANTE ANTICORROSIVO EN CIRCUITOS CERRADOS
<i>ASPECTO</i>	LÍQUIDO
<i>COLOR</i>	AMARILLO MARRÓN
<i>PH</i>	7,4 ± 0,5
<i>DENSIDAD RELATIVA</i>	1,1
<i>PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN</i>	< 0 °C
<i>SOLUBILIDAD EN AGUA</i>	COMPLETAMENTE MISCIBLE
<i>TEMPERATURA DE TRABAJO</i>	LA TEMPERATURA ELEVADA FAVORECE LA ACCIÓN DECAPANTE, SE RECOMIENDA UN VALOR COMPRENDIDO ENTRE 80 °C Y 130 °C
<i>CONTENEDORES A EVITAR</i>	EVITAR EL USO DE ACERO COMÚN, COBRE Y SUS ALEACIONES
<i>FORMATO</i>	1 L

SKU	MODEL	PRICE
00000070087	LIQUIDBLUE 400 - 1 L	€28.05 VAT EXCLUDED



LiquidBlue 400

