



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de Gas Natural/GLP para Aplicaciones Civiles - Industriales > **Regulador de Alta Presión**

## REGULADOR DE ALTA PRESIÓN

Serie Alfa 60 AP, regulación de acción directa equilibrado

### Product informations

Regulador serie *Alfa 60 AP* regulación de acción directa equilibrado, dotado de toma de impulso interna, adecuado para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.

***Disponible también la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2626).***

### Technical Features

| CAUDAL                     | VÉASE TABLA INFERIOR |
|----------------------------|----------------------|
| CONEXIÓN ENTRADA           | DN 50                |
| CONEXIÓN SALIDA            | DN 50                |
| PRESIÓN DE ENTRADA         | MÁX. 18 BAR          |
| PRESIÓN DE SALIDA          | 0,8 ÷ 4 BAR          |
| PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR | BAJO PEDIDO          |
| TEMPERATURA DE SERVICIO    | - 20 °C ÷ + 60 °C    |
| TOMA DE IMPULSO            | Ø 14                 |



## Regulador de Alta Presión

|                    |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALES</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400</li> <li>• CABEZAL: ACERO</li> <li>• JUNTA: GOMA NITRÍLICA NBR O HNBR</li> <li>• MEMBRANA: TEJIDO ENGOMADO SÁNDWICH</li> </ul> |
| <b>DIMENSIONES</b> | 540 X 254 X 110 MM                                                                                                                                                                               |

| <b>TABLA DE CAUDALES M<sup>3</sup>/H</b> |         | <b>PRESIÓN DE ENTRADA</b> |                        |                        |                        |
|------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                          |         | 3 BAR                     | 4 BAR                  | 5 BAR                  | 8 BAR                  |
| <b>PRESIÓN DE SALIDA</b>                 | 0,8 BAR | 2290 M <sup>3</sup> /H    | 2290 M <sup>3</sup> /H | 2290 M <sup>3</sup> /H | 2290 M <sup>3</sup> /H |
|                                          | 1 BAR   | 2718 M <sup>3</sup> /H    | 3053 M <sup>3</sup> /H | 3053 M <sup>3</sup> /H | 3053 M <sup>3</sup> /H |
|                                          | 1,5 BAR | 2706 M <sup>3</sup> /H    | 3602 M <sup>3</sup> /H | 3817 M <sup>3</sup> /H | 3817 M <sup>3</sup> /H |
|                                          | 2 BAR   | 2389 M <sup>3</sup> /H    | 3438 M <sup>3</sup> /H | 4322 M <sup>3</sup> /H | 4590 M <sup>3</sup> /H |
|                                          | 3 BAR   | -                         | 2733 M <sup>3</sup> /H | 3929 M <sup>3</sup> /H | 6107 M <sup>3</sup> /H |
|                                          | 4 BAR   | -                         | -                      | 3078 M <sup>3</sup> /H | 6339 M <sup>3</sup> /H |

**Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.**

| SKU         | MODEL                                                             | PRICE                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 00000002624 | REGOLATORE SERIE ALFA 60 AP - ATTACCHI DN 50 - DN 50              | €5236.9 VAT EXCLUDED  |
| 00000002626 | REGOLATORE SERIE ALFA 60 AP - ATTACCHI DN 50 - DN 50 - CON BLOCCO | €6777.05 VAT EXCLUDED |



## Regulador de Alta Presión

