



## SOFT WIND

cortina de aire TECNOBREEZE

### Product informations

Elegante, compacta y silenciosa, la nueva cortina de aire **SOFT WIND** es adecuada para cualquier entorno.

La cortina de aire permite mantener una temperatura constante en el interior, evitando además la entrada de flujos de aire contaminados del exterior.

Se optimizan los consumos de energía eléctrica/térmica con el consiguiente ahorro de costes.

Componentes eléctricos en movimiento garantizados para un funcionamiento de más de 5.000 horas.

### Características del producto

- Alimentación 230 V - 50 Hz
- Longitudes disponibles: 900 - 1.200 - 1.500 mm
- Completa con mando a distancia
- 2 velocidades

### Technical Features

| DATOS TÉCNICOS |             |                    |                    |                         |                        |                |          |         |
|----------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------|---------|
| SKU            | TENSIÓN     | POTENCIA DEL MOTOR | VELOCIDAD DEL AIRE | CAUDAL DE AIRE BAJO     | CAUDAL DE AIRE ALTO    | NIVEL DE RUIDO | LONGITUD | PESO    |
| 14220          | 230 V 50 HZ | 130 W              | 8,5-9 M/S          | 1.050 M <sup>3</sup> /H | 1400 M <sup>3</sup> /H | 51-52 DB(A)    | 900 MM   | 11,2 KG |



| DATOS TÉCNICOS |             |                    |                    |                         |                        |                |          |         |
|----------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------|---------|
| SKU            | TENSIÓN     | POTENCIA DEL MOTOR | VELOCIDAD DEL AIRE | CAUDAL DE AIRE BAJO     | CAUDAL DE AIRE ALTO    | NIVEL DE RUIDO | LONGITUD | PESO    |
| 14220          | 230 V 50 HZ | 130 W              | 8,5-9 M/S          | 1.050 M <sup>3</sup> /H | 1400 M <sup>3</sup> /H | 51-52 DB(A)    | 900 MM   | 11,2 KG |

|       |             |       |           |                         |                         |             |         |         |
|-------|-------------|-------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|
| 14221 | 230 V 50 HZ | 160 W | 8,5-9 M/S | 1.460 M <sup>3</sup> /H | 1.680 M <sup>3</sup> /H | 53-54 DB(A) | 1200 MM | 14,5 KG |
| 14222 | 23 V 50 HZ  | 215 W | 8,5-9 M/S | 1.680 M <sup>3</sup> /H | 2.240 M <sup>3</sup> /H | 56-58 DB(A) | 1500 MM | 18 KG   |

| DIMENSIONES |          |          |      |
|-------------|----------|----------|------|
| SKU         | A        | B        | C    |
| 14220       | 900 MM   | 750 MM   | 5 MM |
| 14221       | 1.200 MM | 1.050 MM | 6 MM |
| 14222       | 1.500 MM | 1.350 MM | 8 MM |

| SKU         | MODEL              | PRICE                |
|-------------|--------------------|----------------------|
| 00000014220 | SOFT WIND - 900 MM | €393.75 VAT EXCLUDED |



## Soft Wind

| SKU         | MODEL               | PRICE                |
|-------------|---------------------|----------------------|
| 00000014221 | SOFT WIND - 1200 MM | €589.85 VAT EXCLUDED |
| 00000014222 | SOFT WIND - 1500 MM | €760.6 VAT EXCLUDED  |

