



Catálogos y Productos > Climatización > Soportes y Protecciones > **Tecno-Block**

TECNO-BLOCK

Soportes de suelo

Product informations

El reciclaje de neumáticos fuera de uso es muy importante para el medio ambiente; de hecho, con su transformación se puede recuperar hasta el 95 % del caucho que los compone, lo que permite volver a utilizar el material dándole una nueva vida.

El proceso de tratamiento de los neumáticos fuera de uso consta de 3 pasos

1. *Eliminación del metal*
2. *Triturado del neumático*
3. *Molienda adicional hasta obtener polvo de caucho, el ingrediente principal del que están compuestos los **TECNO-BLOCK***

Los soportes de suelo antivibratorios **TECNO-BLOCK** están diseñados para proporcionar una base estable y segura para aires acondicionados, bombas de calor, deshumidificadores, etc.

Características del producto

- fabricados en caucho vulcanizado anti-UV
- incluyen perfil de aluminio anticorrosión (el tamaño de la ranura varía según el modelo)
- se suministran con tornillería de fijación estándar de acero inoxidable y nivel de burbuja para su correcto posicionamiento

Technical Features



Tecno-Block

SKU	DIMENSIONES	CAPACIDAD - RANURA	TEMPERATURA DE USO
12111	90X250X160 MM (ALXANXPR)	CAPACIDAD 160 KG - RANURA 11 MM	- 40 °C ÷ + 80 °C
12112	90X450X160 MM (ALXANXPR)	CAPACIDAD 260 KG - RANURA 11 MM	
12113	90X600X160 MM (ALXANXPR)	CAPACIDAD 470 KG - RANURA 11 MM	
12114	90X1000X160 MM (ALXANXPR)	CAPACIDAD 630 KG - RANURA 11 MM	
12116	90X250X160 MM (ALXANXPR)	CAPACIDAD 160 KG - RANURA 20 MM	
12117	90X450X160 MM (ALXANXPR)	CAPACIDAD 260 KG - RANURA 20 MM	
12118	90X600X160 MM (ALXANXPR)	CAPACIDAD 550 KG - RANURA 20 MM	
12119	90X1000X160 MM (ALXANXPR)	CAPACIDAD 630 KG - RANURA 20 MM	
12135	90X1200X160 MM (ALXANXPR)	CAPACIDAD 630 KG - RANURA 20 MM	
12123	90X250X160 MM (ALXANXPR)	110 KG - (PARA SISTEMA MODULAR TECNO-LEG Y PARA SISTEMA MODULAR TECNO-LEG CON SOPORTE REGULABLE)	
12124	90X450X160 MM (ALXANXPR)	210 KG - (PARA SISTEMA MODULAR TECNO-LEG Y PARA SISTEMA MODULAR TECNO-LEG CON SOPORTE REGULABLE)	
12126	90X600X160 MM (ALXANXPR)	310 KG - (PARA SISTEMA MODULAR TECNO-LEG Y PARA SISTEMA MODULAR TECNO-LEG CON SOPORTE REGULABLE)	



SKU	MODEL	PRICE
00000012111	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X250X160 MM - 160 KG - SCANALATURA 11 MM	€24.5 VAT EXCLUDED
00000012112	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X450X160 MM - 260 KG - SCANALATURA 11 MM	€42.5 VAT EXCLUDED
00000012113	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X600X160 MM - 470 KG - SCANALATURA 11 MM	€46.6 VAT EXCLUDED
00000012114	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X1000X160 MM - 630 KG - SCANALATURA 11 MM	€90.45 VAT EXCLUDED
00000012116	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X250X160 MM - 160 KG - SCANALATURA 20 MM	€39.05 VAT EXCLUDED
00000012117	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X450X160 MM - 260 KG - SCANALATURA 20 MM	€49.55 VAT EXCLUDED
00000012118	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X600X160 MM - 470 KG - SCANALATURA 20 MM	€66.7 VAT EXCLUDED
00000012119	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X1000X160 MM - 630 KG - SCANALATURA 20 MM	€99.7 VAT EXCLUDED
00000012123	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X250X160 MM - 110 KG - PER SISTEMI TECNO-LEG	€21.65 VAT EXCLUDED

