



TECNOGIUNTO CURVO ROSCADO Y REVESTIDO PARA AGUA

Versión roscada y revestida

Product informations

Tecnogiunto de transición diseñado para permitir el paso de una instalación de material plástico (polietileno) a una metálica, para permitir la salida del terreno de instalaciones de distribución de agua. Las uniones de tubos de polietileno a tuberías metálicas se realizan mediante conexión roscada para el transporte de agua, evacuación y alcantarillado a presión.

Se suministran bajo pedido juntas con diámetros diferentes.

Technical Features

MATERIALES	• TUBO DE ACERO CONFORME A LA NORMA UNI EN 10255, REVESTIDO CON TRIPLE CAPA SEGÚN UNI 9099 - POLYCOAT • EXTREMO DE PE100 SDR 11 (PN16)
ROSCA	ROSCA EXTERNA (MACHO CÓNICA), SEGÚN EN10226-1 (R)
REFERENCIAS NORMATIVAS	• UNI EN 12201-3: SISTEMAS DE TUBERÍAS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA, PARA EVACUACIÓN Y ALCANTARILLADO A PRESIÓN - POLIETILENO (PE) • UNI 9736: ACCESORIOS FABRICADOS CON UNIÓN MIXTA METAL-POLIETILENO PARA EL USO EN COMBUSTIÓN DE GASES COMBUSTIBLES, AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN Y METAL-POLIPROPILENO PARA EL USO EN CONDUCTOS DE AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN • ISO 17885: SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS - ACCESORIOS MECÁNICOS PARA SISTEMAS DE TUBERÍAS A PRESIÓN
TEMPERATURA DE SERVICIO	20 °C



Tecnogiunto curvo roscado y revestido para agua

SKU	DIÁMETRO PE	DN		KG (UNIDAD)	EMBALAJE
		"	MM		
20480	25 MM	3/4"	26,9	1,90	12 UDS.
20481	32 MM	1"	33,7	2,90	10 UD.
20482	40 MM	1" 1/4	42,4	3,60	8 UDS.
20483	50 MM	1" 1/2	48,3	4,90	6 UDS.
20484	63 MM	2"	60,3	6,90	6 UDS.

SKU	MODEL	PRICE
00000020480	TECNOGIUNTO CURVO FILETTATO E RIVESTITO - DN 3/4" - PE-D 25 MM	€65.55 VAT EXCLUDED
00000020481	TECNOGIUNTO CURVO FILETTATO E RIVESTITO - DN 1" - PE-D 32 MM	€80.85 VAT EXCLUDED
00000020482	TECNOGIUNTO CURVO FILETTATO E RIVESTITO - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM	€92.7 VAT EXCLUDED
00000020483	TECNOGIUNTO CURVO FILETTATO E RIVESTITO - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM	€111.7 VAT EXCLUDED
00000020484	TECNOGIUNTO CURVO FILETTATO E RIVESTITO - DN 2" - PE-D 63 MM	€144.9 VAT EXCLUDED





Tecnogiunto curvo roscado y revestido para agua