



Catálogos y Productos > Calefacción > Tecnogiunti > **Tecnogiunto Recto PE/Acero Revestido**

TECNOGIUNTO RECTO PE/ACERO REVESTIDO

Versión para soldar

Product informations

Tecnogiunto de transición diseñado para permitir el paso de una instalación en material plástico (polietileno) a una metálica, para permitir la salida del terreno de instalaciones de distribución de gas combustible. Las uniones de tubos de polietileno a tuberías metálicas se realizan mediante conexión para soldar para la conducción de gases combustibles a presión.

Se suministran bajo pedido juntas con diámetros diferentes.

Technical Features

MATERIALES	• TUBO DE ACERO UNI EN 10255 REVESTIDO SEGÚN UNI 9099 - POLYCOAT (REVESTIMIENTO DE TRIPLE CAPA R3R, CON RESISTENCIA HACIA TIERRA SUPERIOR A 1000 Ω) • ESPIGA EN PE100 S5 SDR11 (PN16)
REFERENCIAS NORMATIVAS	• UNI EN 1555-3: SISTEMAS DE TUBERÍAS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES - POLIETILENO (PE) • UNI 9736: ACCESORIOS FABRICADOS CON UNIÓN MIXTA METAL-POLIETILENO PARA EL USO EN COMBUSTIÓN DE GASES COMBUSTIBLES, AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN Y METAL-POLIPROPILENO PARA EL USO EN CONDUCTOS DE AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN • ISO 17885: SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS - ACCESORIOS MECÁNICOS PARA SISTEMAS DE TUBERÍAS A PRESIÓN • UNI 9034: CONDUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS CON PRESIÓN MÁXIMA DE EJERCICIO MENOR O IGUAL A 0,5 MPA (5 BAR) - MATERIALES Y SISTEMAS DE UNIÓN


Tecnogiunto Recto PE/Acero Revestido

TEMPERATURA DE SERVICIO	20 °C
SOLDABILIDAD	PUEDEN SOLDARSE CON TUBOS Y ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES CON UN ÍNDICE DE FLUIDEZ COMPRENDIDO ENTRE 0,2 Y 1,4 G/10 MIN

SKU	DIÁMETRO PE	DN		KG (PIEZA INDIVIDUAL)	EMBALAJE
		"	MM		
20350	25 MM	3/4"	26,7	0,7	24 UD.
20351	32 MM	1"	33,4	1,0	15 UD.
20352	40 MM	1" 1/4	42,2	1,3	12 UDS.
20353	50 MM	1" 1/2	48,3	1,5	8 UDS.
20354	63 MM	2"	60,3	2,4	6 UDS.
20355	75 MM	2" 1/2	73,0	3,4	4 UD.
20356	90 MM	3"	88,9	4,0	3 UDS.
20357	110 MM	4"	114,3	6,2	2 UDS.
20358	125 MM	4"	114,3	6,6	2 UDS.
20359	140 MM	5"	141,3	10,5	1 UD.
20360	160 MM	6"	168,3	13,4	1 UD.
20361	180 MM	6"	168,3	13,8	1 UD.
20362	200 MM	8"	219,1	21,9	1 UD.
20363	225 MM	8"	219,1	23,5	1 UD.


Tecnogiunto Recto PE/Acero Revestido

SKU	MODEL	PRICE
00000020350	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 3/4" - PE-D 25 MM	€47.5 VAT EXCLUDED
00000020351	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 1" - PE-D 32 MM	€50.1 VAT EXCLUDED
00000020352	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM	€58.0 VAT EXCLUDED
00000020353	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM	€60.7 VAT EXCLUDED
00000020354	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 2" - PE-D 63 MM	€65.95 VAT EXCLUDED
00000020355	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 2" 1/2 - PE-D 75 MM	€124.05 VAT EXCLUDED
00000020356	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 3" - PE-D 90 MM	€173.7 VAT EXCLUDED
00000020357	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 4" - PE-D 110 MM	€328.0 VAT EXCLUDED
00000020358	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 4" - PE-D 125 MM	€413.4 VAT EXCLUDED
00000020359	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 5" - PE-D 140 MM	€451.95 VAT EXCLUDED
00000020360	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 6" - PE-D 160 MM	€578.8 VAT EXCLUDED
00000020361	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 6" - PE-D 180 MM	€606.35 VAT EXCLUDED
00000020362	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 8" - PE-D 200 MM	€741.3 VAT EXCLUDED
00000020363	TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 8" - PE-D 225 MM	€785.4 VAT EXCLUDED



Tecnogiunto Recto PE/Acero Revestido

