BOMBA DE DOBLE ETAPA A BATERÍA

Modelo DS PRO-1 Li

Información del producto

Bomba de doble etapa a batería Mod. ***DS PRO-1 Li*** diseñada para realizar el vacío en sistemas de aire acondicionado y refrigeración, ***excepto en sistemas que contengan gases refrigerantes de clase A3***.

Características del producto

- equipada con compartimento para batería AEG 18 V
- diseño práctico y antigoteo de aceite
- válvula solenoide incorporada
- diseño especial antirretorno
- vacuómetro de fácil lectura
- mirilla amplia de control del nivel de aceite
- suministrada con el aceite necesario para su funcionamiento y ***3 adaptadores (para baterías Dewalt, Milwaukee y Makita)***

COMPONENTES DE LA BOMBA	
1	RACOR DE ASPIRACIÓN
2	MIRILLA DE CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE
3	TAPÓN DE DRENAJE DE ACEITE
4	PIES ANTIDESLIZANTES
5	MOTOR

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

COMPONENTES DE LA BOMBA	
6	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
7	CUERPO DE LA BOMBA
8	VÁLVULA DE LASTRE / LLENADO DE ACEITE
9	ASA
10	COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA

Características técnicas

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	18 V
ETAPAS	2
CAUDAL MÁXIMO	58 L/MIN
VACÍO FINAL	15 MICRAS
RACOR	1/4" SAE
POTENCIA	1/4 HP (180 W)
CANTIDAD DE ACEITE	280 ML
PESO	5,7 KG

DIMENSIONES								
A	***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***	***H***	***I***
172 MM	55 MM	360 MM	105 MM	162 MM	54 MM	74 MM	200 MM	123 MM

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Bomba de doble etapa a batería

SKU	MODELO	PRECIO
00000011186	BOMBA DOBLE ETAPA A BATERÍA MOD. DS PRO-1 LI	€458.85 VAT EXCLUDED















Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Bomba de doble etapa a batería



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net