BOMBA DE DOS ETAPAS PROFESIONAL

Modelo DS PRO MAX-8

Información del producto

DS PRO MAX-8, la bomba de dos etapas profesional más grande de la gama *DS PRO*, diseñada para realizar las operaciones de vacío en los circuitos frigoríficos.

Características del producto

- elevadas capacidades de vacío
- dotada de electroválvula
- gracias a la válvula de lastre será posible operar también a bajas temperaturas
- filtro incorporado para filtrar el humo de aceite y reducir la contaminación

COMPONENTES DE LA BOMBA	
1	ASA
2	RACOR DE ASPIRACIÓN
3	TAPA DEL CUERPO DEL MOTOR
4	TAPA DEL VENTILADOR POSTERIOR
5	BASE CON PIES ANTIDESLIZANTES
6	VÁLVULA DE LASTRE
7	VÁLVULA DE LASTRE/CARGA DE ACEITE
8	DEPÓSITO DE ACEITE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

COMPONENTES DE LA BOMBA	
9	MIRILLA DE CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE
10	TAPÓN DE VACIADO DE ACEITE

Características técnicas

ALIMENTACIÓN	230 V 50-60 HZ
CAUDAL	417 L/MIN - 25,2 M^2/H
VACÍO FINAL	15 MICRAS
CAPACIDAD DE ACEITE	1100 ML
RACOR	1/4" - 3/8" - 1/2"
GASES UTILIZABLES	CFC / HCFC / HFC (COMO R32, R600R, 1234YF, R220, R410A ETC...)
PESO	14,2 KG

DIMENSIONES								
A	***A1***	***A2***	***B***	***B1***	***B2***	***H***	***H1***	***H2***
407 MM	247 MM	131,5 MM	161 MM	121 MM	81 MM	209 MM	289 MM	334 MM

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Bomba de Dos Etapas Profesional


SKU	MODELO	PRECIO
00000011188	BOMBA DOBLE ETAPA PROFESIONAL MOD. DS PRO MAX-8	€1850.95 VAT EXCLUDED










TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Bomba de Dos Etapas Profesional



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net