



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Cassette e Sportelli per Contatori Gas > **Armario para Contadores de Gas**

ARMARIO PARA CONTADORES DE GAS

Armario para contadores de gas con puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio

Product informations

Armario para contadores de gas con puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio con tratamiento anti-UV, marco y estructura de chapa galvanizada; diseñado para el alojamiento de grupos de medida de gas con caudal volumétrico de hasta 6 m³/h.

Características del producto

- cuerpo metálico de chapa galvanizada y puerta de acceso de SMC gofrado (trama en bajorrelieve)
- color gris RAL 7001
- excelente resistencia mecánica a los impactos, a los agentes atmosféricos y a los rayos UV
- apertura y cierre del armario mediante cerradura de 1/4 de vuelta, con llave de perfil cuadrado suministrada
- montaje fácil, rápido y seguro gracias al sistema de pestañas plegables
- panel posterior incluido
- *puede instalarse en la pared, dentro de un nicho o fijarse en una valla, gracias a los componentes con bordes redondeados para garantizar la máxima seguridad durante el uso del producto*

Además, nuestros productos se suministran en kits de montaje contenidos en una práctica caja de cartón que optimiza el espacio de almacenamiento y protege los armarios y puertas de abolladuras y arañazos



Technical Features

SKU 50850	
MATERIAL COMPONENTES	SMC
CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO	1 SEGUNDO UNI 9177
COLOR	RAL 7001
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 20 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PROTEGIDO SOLO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE Ø 12 MM), SEGÚN CEI 60529
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 08 SEGÚN CEI 62262
SECCIÓN DE VENTILACIÓN	11 000 MM ²
ATENUACIÓN A LA RADIOFRECUENCIA	< 2 DBM
DIMENSIONES MARCO	560 X 325 X 300 MM
DIMENSIONES PUERTA	520 X 290 MM
PESO	4,00 KG

SKU 50853	
MATERIAL PUERTA	SMC - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO	≤ 1 SEGUNDO UNI 9177



Armario para Contadores de Gas

SKU 50853

COLOR	RAL 7001
INSTALACIÓN EN BATERÍA	APTO
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 10 SEGÚN CEI 62262
SECCIÓN DE VENTILACIÓN	≥ 10% SUPERFICIE EN PLANTA
ATENUACIÓN A LA RADIOFRECUENCIA	≤ 2 DBM
DIMENSIONES MARCO	560 X 405 X 300 MM
DIMENSIONES PUERTA	520 X 290 MM
PESO	7,00 KG

SKU 50856

MATERIAL PUERTA	SMC - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO	≤ 1 SEGUNDO UNI 9177
COLOR	RAL 7001
INSTALACIÓN EN BATERÍA	APTO
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 10 SEGÚN CEI 62262
SECCIÓN DE VENTILACIÓN	≥ 10% SUPERFICIE EN PLANTA
ATENUACIÓN A LA RADIOFRECUENCIA	≤ 2 DBM
DIMENSIONES MARCO	630 X 520 X 300 MM



Armario para Contadores de Gas

SKU 50856

DIMENSIONES PUERTA	585 X 490 MM
PESO	10,70 KG

SKU	MODEL	PRICE
00000050850		€131.6 VAT EXCLUDED
00000050853		€196.25 VAT EXCLUDED
00000050856		€273.0 VAT EXCLUDED

