



Catálogos y Productos > Climatización > Selladores, Aditivos y Detectores de Fugas > **Detector de fugas electrónico y UV**

DETECTOR DE FUGAS ELECTRÓNICO Y UV

El detector de fugas 2 en 1

Información del producto

Detector de fugas electrónico con sensor de calentamiento para detecciones precisas y rápidas sin producir falsas alarmas; el sensor con tubo flexible de 15" está equipado con una luz UV azul en la punta de la sonda que permite tanto la detección UV como la electrónica de la fuga de gas. Gracias al reductor del sensor de 5", es capaz de detectar fugas de tamaño muy reducido o difíciles de localizar.

Características del producto

- puede utilizarse con todos los gases refrigerantes como CFC, HCFC, HFC
- detección visual UV mediante el uso de un trazador específico introducido en el refrigerante
- calentamiento automático
- función de puesta a cero
- dispositivo de doble color para el control visual de la magnitud de la fuga
- indicador de nivel de batería
- equipado con luz UV y 6 niveles de sensibilidad
- incluye gafas

Características técnicas

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0 °C ÷ 52 °C
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	25 SEGUNDOS
SENSIBILIDAD MÁXIMA	3 G/AÑO (1/10 OZ)



Detector de fugas electrónico y UV

DURACIÓN DE LA BATERÍA	8 HORAS POR CICLO (1000 CICLOS)
ALIMENTACIÓN	2 BATERÍAS TAMAÑO C DE 1,5 V NI-MH
LONGITUD DE LA Sonda	15"
DIMENSIONES	7" X 7"
SENSOR DE REPUESTO	55500 - SEN

SKU	MODELO	PRECIO
00000011655	DETECTOR DE FUGAS UNIVERSAL UV	€777.9 VAT EXCLUDED
00000011657	SENSOR ELECTRÓNICO DE REPUESTO	€178.15 VAT EXCLUDED





Detector de fugas electrónico y UV

