



Catálogos y Productos > Climatización > Selladores, Aditivos y Detectores de Fugas > **Detector de fugas electrónico**

DETECTOR DE FUGAS ELECTRÓNICO

Modelo HLD 200+

Información del producto

HLD 200+ es el detector de fugas halógeno con efecto corona de polaridad negativa más fiable del mercado; fácil y práctico de usar, es ideal para todos los gases refrigerantes halogenados (incluidos el cloro y el flúor).

Características del producto

- controlador avanzado de bajo consumo con microprocesador de 8 bits
- indicadores luminosos LED bicolor con visualización progresiva y en tiempo real
- sensibilidad ajustable gracias a los siete niveles de alarma indicados en la pantalla LED
- sensor modular para un mantenimiento práctico
- prueba con restablecimiento automático al encender el detector de fugas
- indicador de carga de la batería
- detecta fugas de gas con óxido de etileno en equipos de esterilización hospitalaria
- suministrado en un práctico maletín, con 1 sensor de repuesto y 2 pilas alcalinas AA incluidas

Características técnicas

TIPO DE SENSOR	DE EFECTO CORONA, POLARIDAD NEGATIVA
SENSIBILIDAD MÍNIMA	≥ 3 G/AÑO



Detector de fugas electrónico

SENSIBILIDAD AJUSTABLE	SIETE NIVELES DE ALARMA INDICADOS EN LA PANTALLA LED
NIVELES DE ALARMA	SIETE NIVELES DE ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA
DURACIÓN DE LA PUNTA DEL SENSOR CON FUNCIONAMIENTO INTERRUMPIDO	MÁS DE 50 HORAS EN CONDICIONES DE DETECCIÓN NORMALES
CONDICIONES AMBIENTALES	• TEMPERATURA 0 °C ÷ +52 °C • HUMEDAD < 95 % HR (SIN CONDENSACIÓN)
LONGITUD DE LA Sonda	305 MM
DIMENSIONES	175 X 55 X 34 MM

SKU	MODELO	PRECIO
00000011659	SENSOR DE REPUESTO	€68.7 VAT EXCLUDED
0000011658N	DETECTOR DE FUGAS ELECTRÓNICO MOD. HLD 200+	€284.85 VAT EXCLUDED





Detector de fugas electrónico

