



COLLETTORE IN PE PER SALDATURA

Unilaterale di fine linea a saldare per l'adduzione di fluidi

Product informations

Collettori in PE (polietilene) progettati per il collegamento dei contatori dell'acqua nei nuclei abitativi, la giunzione tra essi può essere eseguita tramite saldatura T/T o con manicotto in elettrofusione. Questo prodotto inoltre è atossico, anti odore e offre la massima resistenza alle aggressioni di agenti chimici.

Caratteristiche del prodotto

- ideale per abitazioni a più utenti
- numero di derivazioni senza limiti grazie alla possibilità di unire più moduli (a richiesta)
- resistenza meccanica, agli urti e all'invecchiamento
- non c'è piombo a contatto con l'acqua potabile

Technical Features

PRESSIONE MAX	16 BAR
RANGE DI TEMPERATURA	- 30°C ÷ + 60°C
MATERIALI	• PE100 SDR11 UNI EN 12201-2 • INSERTO E DADO IN OTTONE
ATTACCHI	3/4" O 1/2"
STACCHI	2 - 4 - 6 POSIZIONI



Collettore in PE per Saldatura

NORME DI RIFERIMENTO

- **DM 174/2014**: REGOLAMENTO CONCERNENTE I MATERIALI E GLI OGGETTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEGLI IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. (GU SERIE GENERALE N.166 DEL 17-07-2004)
- **UNI EN 12201-3:2013**: SISTEMI DI TUBAZIONI DI MATERIA PLASTICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, E PER SCARICO E FOGNATURE IN PRESSIONE - POLIETILENE (PE) - PARTE 3: RACCORDI.
- **UNI 9736:2014**: RACCORDI FABBRICATI CON GIUNZIONE MISTA METALLO-POLIETILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI GAS COMBUSTIBILI, ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE E METALLO-PROPILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE.

SKU	MODEL	PRICE
U18SF321202		ON REQUEST
U18SF321204		ON REQUEST
U18SF321206		ON REQUEST
U18SF323402		ON REQUEST
U18SF323404		ON REQUEST
U18SF323406		ON REQUEST
U18SF501202		ON REQUEST



Collettore in PE per Saldatura

SKU	MODEL	PRICE
U18SF501204		ON REQUEST
U18SF501206		ON REQUEST
U18SF503402		ON REQUEST
U18SF503404		ON REQUEST
U18SF503406		ON REQUEST



U: unilaterale / unilateral, B: bilaterale / bilateral
interasse / wheel base
a: saldare / di transizione: ventolina / transition
P: fine linea / end line P: avvitatura / extension
Ø: collettore mm / Ø manifold mm
Ø: stacco mm / Ø disassamento mm
PT: altezza / h: connection
U:18:S:F:32:34:02
B:18:T:F:50:34:08