

[Catálogos y Productos](#) > [Riscaldamento](#) > [Collettori](#) > **Collettore in PE**

COLLETTORE IN PE

Unilaterale di fine linea di transizione per l'adduzione di fluidi

Product informations

Collettori in PE (polietilene) filettati progettati per il collegamento dei contatori dell'acqua nei nuclei abitativi. Questo prodotto inoltre è atossico e anti odore e offre la massima resistenza alle aggressioni di agenti chimici.

Caratteristiche del prodotto

- ideale per abitazioni a più utenti
- numero di derivazioni senza limiti grazie alla possibilità di unire più moduli (a richiesta)
- resistenza meccanica, agli urti e all'invecchiamento
- non c'è piombo a contatto con l'acqua potabile

Technical Features

PRESSIONE MAX	16 BAR
RANGE DI TEMPERATURA	- 30°C ÷ + 60°C
MATERIALI	• PE100 SDR11 UNI EN 12201-2 • INSERTO E DADO IN OTTONE • ADATTATORE DI TRANSIZIONE FIL. MASCHIO PE/OTTONE
ATTACCHI	3/4" O 1/2"
STACCHI	2 - 4 - 6 POSIZIONI


NORME DI RIFERIMENTO

- **DM 174/2014:** REGOLAMENTO CONCERNENTE I MATERIALI E GLI OGGETTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEGLI IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. (GU SERIE GENERALE N.166 DEL 17-07-2004)
- **UNI EN 12201-3:2013:** SISTEMI DI TUBAZIONI DI MATERIA PLASTICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, E PER SCARICO E FOGNATURE IN PRESSIONE - POLIETILENE (PE) - PARTE 3: RACCORDI.
- **UNI 9736:2014:** RACCORDI FABBRICATI CON GIUNZIONE MISTA METALLO-POLIETILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI GAS COMBUSTIBILI, ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE E METALLO-PROPYLENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE.

SKU	MODEL	PRICE
U18TF321204		ON REQUEST
U18TF321206		ON REQUEST
U18TF323402		ON REQUEST
U18TF323404		ON REQUEST
U18TF323406		ON REQUEST
U18TF501202		ON REQUEST
U18TF501204		ON REQUEST
U18TF501206		ON REQUEST
U18TF503402		ON REQUEST
U18TF503404		ON REQUEST
U18TF503406		ON REQUEST
U18TF501207		ON REQUEST



Collettore in PE



U: unilaterale / unilateral B: bilaterale / bilateral
interasse / wheel base
a: saldare / di transizione: welding / transition
F: fine linea / end line P: prolunga / extension
Ø: collettore mm / Ø manifold mm
Ø: stacco mm / Ø divergences mm
PC: wheel / PC connection

U:18:S:F:32:34:02
B:18:T:F:50:34:08