



Catálogos y Productos > Calefacción > Contadores de Gas, Soportes y Accesorios para Contadores > **Contador de Gas Volumétrico de Pared Deformable**

CONTADOR DE GAS VOLUMÉTRICO DE PARED DEFORMABLE

Clase G 6 – G 10

Información del producto

Contador de gas volumétrico con la capacidad de funcionar correctamente en diferentes caudales y de ofrecer una medición precisa; de hecho, a diferencia de otros contadores domésticos, este medidor consigue contabilizar también los caudales más elevados.

Disponible también el cable con REED para emisor de impulsos.

Características del producto

- membrana de material sintético
- excelente resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas
- puede instalarse en ambientes exteriores
- baja rumorosidad

Características técnicas

PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	500 MBAR
CLASE DE PRECISIÓN	1,5
CARGA MÁXIMA	• $Q_{MÁX}$ 10 M³/H - REF. 50402 • $Q_{MÁX}$ 16 M³/H - REF. 50402A



Contador de Gas Volumétrico de Pared Deformable

CAUDAL MÍNIMO	• $Q_{\text{MÍN}} 0,06 \text{ M}^3/\text{H}$ - REF. 50402 • $Q_{\text{MÍN}} 0,10 \text{ M}^3/\text{H}$ - REF. 50402
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	• $-25^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$ - REF. 50402 • $-25^\circ\text{C} \div +40^\circ\text{C}$ - REF. 50402A
CONEXIÓN ENTRADA	• 1 1/4" M - REF. 50402 • 2" M - REF. 50402A
CONEXIÓN SALIDA	• 1 1/4" M - REF. 50402 • 2" M - REF. 50402A
MATERIAL	CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA
PESO	• 3,300 KG - REF. 50402 • 8 KG - REF. 50402A

DIMENSIONES TOTALES

SKU	A	B	C	E	F
50402	250 MM	246,5 MM	74,15 MM	94,25 MM	341 MM
50402A	250 MM	308 MM	130 MM	140 MM	415 MM


SKU	MODELO	PRECIO
00000050402	CONTADOR GAS VOLUMÉTRICO DE PARED DEFORMABLE CLASE G 6 - CONEXIONES 1" 1/4 M	€291.25 VAT EXCLUDED
0000050402A	CONTADOR GAS VOLUMÉTRICO DE PARED DEFORMABLE CLASE G 10 - CONEXIONES 2" M	€873.55 VAT EXCLUDED
0000050420E	CABLE PARA EMISOR G10 ÷ G65	€73.5 VAT EXCLUDED



Contador de Gas Volumétrico de Pared Deformable



MOD. G10



MOD. G5

