



Catálogos y Productos > Condizionamento > Staffe > **Pareja de Soportes de Poliamida**

PAREJA DE SOPORTES DE POLIAMIDA

Versión 2.0

Product informations

Nuevos **Soportes de Poliamida Versión 2.0 de la marca Tecnogas** NO premontados, ¡pero dotados de tecnología de ensamblaje rápido!

Características del producto

- montaje rápido, mediante la inserción del brazo vertical en el horizontal
- elevadas prestaciones mecánicas, el encaje estará asegurado tanto por un perno de rotación como por un perno de seguridad de nylon
- fabricados con un material muy resistente a los agentes atmosféricos, en particular a las nieblas salinas y rayos UV, no se oxidan y son muy estables en el tiempo
- para la fijación de los soportes a la pared, utilizar tornillos o tacos (no incluidos en el embalaje)

También disponibles los cursores antivibrantes específicos para este tipo de soportes:

- reducen los tiempos de instalación
- se insertan directamente en el lado superior horizontal, sin necesidad de aplicar el tornillo de fijación desde el lado inferior
- se deslizan fácilmente por toda la guía, garantizando mayor libertad de posicionamiento para la fijación de la máquina

MONTAJE

1. Insertar el brazo vertical en el horizontal
2. Fijar el soporte a la pared y cerrar con los tapones de protección



Pareja de Soportes de Poliamida

3. ¡Soporte listo para la instalación de la unidad exterior!

La versión 2.0 de los soportes de poliamida conserva los mismos códigos del modelo actual (que ya no estará disponible; para solicitar piezas de recambio, contactar con nuestro departamento técnico).

Technical Features

CAUDAL	• 90 KG - REF. 11103 • 110 KG - REF. 11102
COLORACIÓN	RAL 9010
MATERIAL	POLIAMIDA
TIPO DE UNIÓN	PERNO DE ROTACIÓN + PERNO DE SEGURIDAD DE NYLON
DIMENSIONES	• 520 X 450 MM (PXH) - REF. 11103 • 450 X 450 MM (PXH) - REF. 11102

SKU	MODEL	PRICE
00000011102		€48.1 VAT EXCLUDED
00000011103		€52.1 VAT EXCLUDED
00000011105		€13.05 VAT EXCLUDED
00000011106		€15.45 VAT EXCLUDED



Pareja de Soportes de Poliamida

