CODO ELECTROSOLDABLE A 45°

Para agua y gas

Información del producto

Accesorio moldeado por inyección en PE100 virgen, para aplicaciones de gas y agua.

Características del producto

- sistema modular con resistencia embebida en el cuerpo del accesorio
- superficie interna lisa en la zona de soldadura para garantizar mayor seguridad durante la inserción del tubo en el accesorio, con una mejor emisión de calor de la resistencia
- terminal automático de 4 mm
- diseñado, fabricado y probado según los más elevados estándares de calidad, combinados con las más modernas tecnologías
- verifique que ambos tubos y el accesorio a unir sean compatibles, solo los materiales compatibles entre sí pueden unirse (los accesorios de seguridad son soldables con tubos que tengan SDR desde 17,6 hasta SDR 7,4)
- los accesorios de seguridad están homologados para su uso en el sector de agua y gas (en Italia por el Istituto Italiano dei Plastici)

Características técnicas

MATERIAL	PE100 VIRGEN (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON VALOR MÍNIMO GARANTIZADO DE RESISTENCIA A LA ROTURA DE 80 MPA DURANTE 50 AÑOS A 20 °C)
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	PN16 AGUA / 10 BAR GAS (SEGÚN EL TUBO SOLDADO Y LAS POSIBLES NORMATIVAS LOCALES SOBRE LA PRESIÓN DE LA TUBERÍA)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Codo electrosoldable a 45°

ESPESOR	SDR11
RANGO DE TEMPERATURA	-10 °C ÷ +40 °C

SKU	*ANCHURA (L)*	*P1*	*ALTURA (H)*	*DIÁMETRO*	*TIEMPO DE FUSIÓN*	*TIEMPO DE ENFRIAMIENTO*	*KG (UNIDAD)*	*EMBALAJE*
21283	64 MM	44,3 MM	124 MM	Ø 50 MM	90 S	5 MIN	0,139	1 UD.
21284	78,5 MM	50 MM	137 MM	Ø 63 MM	35 SEG.	5 MIN	0,234	1 UD.
21285	94 MM	54 MM	165 MM	Ø 75 MM	70 SEG.	5 MIN	0,351	1 UD.
21286	117 MM	60 MM	177 MM	Ø 90 MM	110 S	10 MIN	0,55	1 UD.
21287	137 MM	75 MM	213 MM	Ø 110 MM	140 S	10 MIN	0,93	1 UD.
21288	154 MM	81 MM	240 MM	Ø 125 MM	140 S	10 MIN	1,276	1 UD.

SKU	MODELO	PRECIO
00000021283	CODO ELECTROSOLDABLE A 45° - Ø 50 MM	**€27.4 VAT EXCLUDED**
00000021284	CODO ELECTROSOLDABLE A 45° - Ø 63 MM	**€27.7 VAT EXCLUDED**
00000021285	CODO ELECTROSOLDABLE A 45° - Ø 75 MM	**€68.55 VAT EXCLUDED**
00000021286	CODO ELECTROSOLDABLE A 45° - Ø 90 MM	**€45.0 VAT EXCLUDED**


TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Codo electrosoldable a 45°

SKU	MODELO	PRECIO
00000021287	CODO ELECTROSOLDABLE A 45° - Ø 110 MM	€52.1 VAT EXCLUDED
00000021288	CODO ELECTROSOLDABLE A 45° - Ø 125 MM	€79.05 VAT EXCLUDED





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net