

[Catálogos y Productos](#) > [Climatización](#) > [Racorería de Cobre y Latón](#) > **Derivación en Cobre en Y**

DERIVACIÓN EN COBRE EN Y

Para circuitos de tuberías frigoríficas

Información del producto


Derivación en cobre diseñada para la realización de circuitos de tuberías frigoríficas de sistemas de climatización VRV y VRF (multisplit con caudal de refrigerante variable).

El kit está compuesto por

- 1 gas
- 1 líquido
- 1 adaptador (SKU 11751), 4 adaptadores (SKU 11750 / 11752)
- 2 aislantes

Características técnicas

LEYENDA SKU 11750	
N.º 1	1/4" - 6,35 MM
N.º 2	3/8" - 9,52 MM
N.º 3	1/2" - 12,70 MM
N.º 4	5/8" - 15,88 MM
N.º 5	3/4" - 19,05 MM
N.º 6	7/8" - 22,22 MM
N.º 7	1" - 25,40 MM




Derivación en Cobre en Y

LEYENDA SKU 11750	
N.º 8	1" 1/8 - 28,57 MM

LEYENDA SKU 11751	
N.º 1	1/4" - 6,35 MM
N.º 2	3/8" - 9,52 MM
N.º 3	1/2" - 12,70 MM
N.º 4	5/8" - 15,88 MM
N.º 5	3/4" - 19,05 MM
N.º 6	7/8" - 22,22 MM
N.º 7	1" - 25,40 MM
N.º 8	1" 1/8 - 28,57 MM

LEYENDA SKU 11752	
N.º 1	1/4" - 6,35 MM
N.º 2	3/8" - 9,52 MM
N.º 3	1/2" - 12,70 MM
N.º 4	5/8" - 15,88 MM
N.º 5	3/4" - 19,05 MM
N.º 6	7/8" - 22,22 MM
N.º 7	1" - 25,40 MM
N.º 8	1" 1/8 - 28,57 MM



Derivación en Cobre en Y

LEYENDA SKU 11752	
N.º 9	1" 1/4 - 31,75 MM
N.º 10	1" 3/8 - 34,92 MM
N.º 11	1" 1/2 - 38,10 MM
N.º 12	1" 5/8 - 41,28 MM

Prueba estanqueidad/rotura SKU 11750: gas 160 bar - líquido 220 bar

Prueba estanqueidad/rotura SKU 11751: gas 150 bar - líquido 220 bar


Prueba estanqueidad/rotura SKU 11752: gas 140 bar - líquido 160 bar

SKU	MODELO	PRECIO
00000011750	PAREJA DE DERIVACIONES DE COBRE - Ø DE 1/4" A 1" 1/8 - 4 ADAPTADORES	€247.45 VAT EXCLUDED
00000011751	PAREJA DE DERIVACIONES DE COBRE - Ø DE 1/4" A 1" 1/8 - 1 ADAPTADOR	€200.85 VAT EXCLUDED
00000011752	PAREJA DE DERIVACIONES DE COBRE - Ø DE 1/4" A 1" 5/8 - 4 ADAPTADORES	€488.9 VAT EXCLUDED





Derivación en Cobre en Y





Derivación en Cobre en Y

