



Catálogos y Productos > Climatización > Equipos de Vacío y Carga > **DigiPress Classic**

## DIGIPRESS CLASSIC

Analizador digital

### Información del producto

El analizador digital **DigiPress Classic** es un instrumento electrónico de precisión apto para todos los gases refrigerantes que permite verificar con extrema exactitud el estado de vacío del sistema, de carga y la correspondiente temperatura de funcionamiento del gas refrigerante. El sistema se adapta a cualquier tipo de bomba de vacío mediante racores o mangueras específicos; además, gracias a sus dimensiones y peso extremadamente reducidos, permite al operador trabajar de forma muy ágil y realizar todas las operaciones de vacío, carga y diagnóstico utilizando un único instrumento.

### Características del producto

- carcasa de diseño suave y cómodo, resistente a los impactos
- pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño para una fácil lectura, apta también para entornos con poca iluminación
- equipado con sensor de presión y temperatura de alta precisión para una elevada exactitud en la medición
- diseñado con componentes electrónicos de alta calidad que mejoran notablemente la duración de la batería
- la medición en tiempo real de la temperatura permite calcular el recalentamiento y el subenfriamiento
- la selección de múltiples modos también puede utilizarse para la medición del vacío
- las unidades de presión MPa, kPa, inHg, bar, psi y °C o °F pueden cambiarse a voluntad para adaptarse a los hábitos de uso del cliente

### El kit incluye

- analizador digital de 4 vías



- 2 sondas de temperatura con pinza
- 1 manguera amarilla para vacío: L. 150 cm conexión 1/4" H SAE
- 1 manguera roja para vacío: L. 150 cm conexión 1/4" H SAE
- 1 manguera azul para vacío: L. 150 cm conexión 1/4" H SAE
- 2 adaptadores M 1/4" SAE - H 5/16" (con tuerca loca)
- maletín específico de material plástico resistente a los impactos
- manual de instrucciones
- 2 juntas de repuesto de PTFE y depresor

## Características técnicas

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APTO PARA GASES</b>        | R11 - R113 - R114 - R115 - R116 - R12 - R123 - R124 - R125 - R1270 - R13 - R134A - R14 - R141B - R142B - R143A - R152A - R170 - R21 - R218 - R22 - R227EA - R23 - R236EA - R245CA - R245FA - R290 - R32 - R401A - R401B - R401C - R402A - R402B - R403A - R403B - R404A - R405A - R406A - R407A - R407B - R407C - R407D - R407E - R408A - R409A - R409B - R41 - R410A - R410B - R411A - R411B - R412A - R413A - R414A - R414B - R415A - R415B - R416A - R417A - R418B - R419A - R420A - R421A - R421B - R422A - R422B - R422C - R422D - R423A - R424A - R425A - R426A - R427A - R428A - R438A - R448A - R449A - R452A - R50 - R500 - R501 - R502 - R503 - R504 - R507A - R508A - R508B - R509A - R600 - R600A - R744 (CO <sub>2</sub> ) - R1234YF |
| <b>LECTURA DE PRESIÓN</b>     | PSI, BAR, MPA, KPA, INHG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>LECTURA DE TEMPERATURA</b> | °F O °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## DigiPress Classic

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>UNIDAD DE MEDIDA DE VACÍO</b>                   | MBAR / MICRAS                             |
| <b>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO MANÓMETRO DE BAJA</b> | 0÷6000 KPA / 0÷60 BAR                     |
| <b>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO MANÓMETRO DE ALTA</b> | 0÷6000 KPA / 0÷60 BAR                     |
| <b>RESOLUCIÓN DEL INDICADOR DE PRESIÓN</b>         | 0,001 BAR / 0,5 PSI / 0,001 MPA / 1,0 KPA |
| <b>ALIMENTACIÓN</b>                                | 4 BATERÍAS AA                             |
| <b>PASO DE CONEXIONES</b>                          | 1/4" SAE                                  |
| <b>PESO</b>                                        | 3,3 KG                                    |
| <b>DIMENSIONES</b>                                 | 145X240X65 MM (ANXALXPR)                  |

| SKU         | MODELO                                    | PRECIO              |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 00000011437 | DIGIPRESS CLASSIC                         | €621.6 VAT EXCLUDED |
| 00000011439 | RUBINETTO 1/4 SAE - F X 1/4 SAE F.G.      | €44.75 VAT EXCLUDED |
| 00000011460 | RUBINETTO 1/4 SAE F.G. - PER USCITA A 45° | €58.0 VAT EXCLUDED  |





## DigiPress Classic

