



ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS

Normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión, presión máx. 500 mbar

Información del producto

Electroválvula de interceptación para gas normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión, dotada de filtro interno de red; *puede rearmarse solo en presencia de tensión en la red y solo cuando el detector de gas no emite señales de peligro.*

NB. alimentando simplemente la bobina la válvula no abre, es necesario actuar manualmente sobre el mecanismo de rearme.

Disponible bajo petición también la versión para BIOGÁS (+ 10 % sobre el coste).

Características técnicas

APLICACIÓN	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (GASES SECOS)
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20 °C ÷ + 50 °C
TENSIONES DE ALIMENTACIÓN	220 - 240 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFÁSICA, EL APARATO NO FUNCIONA SI SE ALIMENTA TRIFÁSICA)
CABLEADO ELÉCTRICO	CABLE ELÉCTRICO (LONGITUD 3 M, CON TERMINALES DE HORQUILLA)
POTENCIA ABSORBIDA	220 - 240 V = 7,7 - 9,4 VA
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	500 MBAR
TIEMPO DE CIERRE	< 1 S



Electroválvula Roscada para Gas

GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA BOMBEADOS DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE HERMÉTICA A POLVOS Y HUMOS)
PROTECCIÓN BOBINA	II 2G EX MB IIC T4 GB - II 2D EX MB TB IIIC T130 °C DB - ANTIDEFAGRANTE
CLASE	A
MATERIALES	• CUERPO EN ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN (SKU 50503 / 50504 / 50505) • CUERPO EN LATÓN (SKU 50501 / 50502)
RESISTENCIA MECÁNICA	GRUPO 2
ÓRGANO FILTRANTE	RED METÁLICA CON MALLA DE 1 MM
CONEXIONES	3/4" FF - 1" FF - 1" 1/4 FF - 1" 1/2 FF - 2" FF
CONFORMIDAD	• REGLAMENTO (UE) 2016/426 (APARATOS QUE QUEMAN COMBUSTIBLES GASEOSOS) • DIRECTIVA ATEX 2014/34/UE • DIRECTIVA EMC 2014/30/UE • DIRECTIVA LVD 2014/35/UE • DIRECTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODELO	PRECIO
00000050501	ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS - 3/4" HH - 500 MBAR	€290.3 VAT EXCLUDED
00000050502	ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS - 1" HH - 500 MBAR	€298.5 VAT EXCLUDED
00000050503	ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS - 1" 1/4 HH - 500 MBAR	€359.65 VAT EXCLUDED
00000050504	ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS - 1" 1/2 HH - 500 MBAR	€359.65 VAT EXCLUDED



Electroválvula Roscada para Gas

SKU	MODELO	PRECIO
00000050505	ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS - 2" HH - 500 MBAR	€380.35 VAT EXCLUDED

