ELECTROVÁLVULA EMBRIDADA PN16 PARA GAS EN ALUMINIO

Normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión, presión máx. 500 mbar

Información del producto

Electroválvula de interceptación para gas normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión, equipada con filtro interno de malla; *solo puede rearmarse en presencia de tensión de red y solo cuando el detector de gas no emite señales de peligro.*

NOTA: alimentando simplemente la bobina la válvula no se abre, es necesario actuar manualmente sobre el mecanismo de rearme.

Características técnicas

APLICACIÓN	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (GASES SECOS)
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20 °C ÷ + 60 °C
TENSIONES DE ALIMENTACIÓN	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFÁSICA, EL APARATO NO FUNCIONA SI SE ALIMENTA EN TRIFÁSICA)
CABLEADO ELÉCTRICO	CABLE ELÉCTRICO (LONGITUD 3 M, CON TERMINALES)
POTENCIA ABSORBIDA	230 V = 9 VA
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	500 MBAR
TIEMPO DE CIERRE	< 1 S
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA BOMBEADOS DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE HERMÉTICA A POLVOS Y HUMOS)
PROTECCIÓN DE LA BOBINA	II 3G EX MC EC NC IIA T4 GC X - II 3D EX MC TC IIIC T135°C DC X

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Electroválvula embridada PN16 para gas en aluminio

CLASE	A
MATERIALES	CUERPO DE ALUMINIO
RESISTENCIA MECÁNICA	GRUPO 2
ELEMENTO FILTRANTE	MALLA METÁLICA DE 1 MM
CONEXIONES	DE DN32 A DN300
CONFORMIDAD	• REGLAMENTO (UE) 2016/426 (APARATOS QUE QUEMAN COMBUSTIBLES GASEOSOS) • EN 60079-0-7-14-15-18-31 - DIRECTIVA ATEX 2014/34/UE • DIRECTIVA EMC 2014/30/UE • DIRECTIVA LVD 2014/35/UE • DIRECTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODELO	PRECIO
00000060528	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN32 PN16 - 500 MBAR	€363.65 VAT EXCLUDED
00000060529	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN40 PN16 - 500 MBAR	€363.65 VAT EXCLUDED
00000060530	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN50 PN16 - 500 MBAR	€413.2 VAT EXCLUDED
00000060531	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN65 PN16 - 500 MBAR	€822.9 VAT EXCLUDED
00000060532	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN80 PN16 - 500 MBAR	€829.0 VAT EXCLUDED
00000060533	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN100 PN16 - 500 MBAR	€1211.5 VAT EXCLUDED
00000060534	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN125 PN16 - 500 MBAR	€2348.65 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Electroválvula embridada PN16 para gas en aluminio

SKU	MODELO	PRECIO
00000060535	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN150 PN16 - 500 MBAR	€2348.65 VAT EXCLUDED
00000060536	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN200 PN16 - 500 MBAR	€6214.3 VAT EXCLUDED
00000060537	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN250 PN16 - 500 MBAR	€7677.1 VAT EXCLUDED
00000060538	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN300 PN16 - 500 MBAR	€9265.0 VAT EXCLUDED
000060534/6	ELECTROVÁLVULA M16/RM NC DN125 FL 230VAC PMÁX 6BAR ATEX 3G-3D	BAJO PETICIÓN



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net