



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Elettrovalvole per Acqua > **Electroválvula para Agua de Acción Indirecta**

ELECTROVÁLVULA PARA AGUA DE ACCIÓN INDIRECTA

Modelo Water TEC, versión NC

Product informations

Electroválvula para agua de acción indirecta normalmente cerrada, dotada de bobina y conector.

Características del producto

- elevados diferenciales de apertura con grandes orificios de paso
- reducida potencia del solenoide con presiones elevadas

Technical Features

MATERIALES	• CUERPO: LATÓN EN12165 - CW617N • CASQUILLO: LATÓN EN12164 - CW614N • NÚCLEO: ACERO FERRÍTICO • MUELLES: ACERO AISI 302 • JUNTAS: NBR • TORNILLOS DE APRIETE DE LA TAPA: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO (A2 -70)
TEMPERATURA DE TRABAJO	- 20 °C ÷ + 90 °C
CONEXIONES	3/8" FF - 1/2" FF - 3/4" FF - 1" FF - 1" 1/4 FF - 1" 1/2 FF - 2" FF
ALIMENTACIÓN	220 - 230 V 50 - 60 HZ



Electroválvula para Agua de Acción Indirecta

SKU	DN	A.A.	B	L1	L2	L3	H	PRESIÓN		KV (M ³ /H)
								MÍN	MÁX	
543445	Ø 11,5 MM	3/8" FF	11,5 MM	24 MM	57 MM	41,5 MM	93,3 MM	0,1 BAR	15 BAR	2,6 M ³ /H
543446	Ø 13,5 MM	1/2" FF	14 MM	28 MM	67,7 MM	45 MM	99,3 MM	0,1 BAR	15 BAR	3,5 M ³ /H
543447	Ø 18 MM	3/4" FF	13,5 MM	34 MM	74 MM	54 MM	105,7 MM	0,2 BAR	15 BAR	5,8 M ³ /H
543448	Ø 26 MM	1" FF	17,5 MM	42 MM	93 MM	71 MM	116,9 MM	0,2 BAR	12 BAR	9,5 M ³ /H
543449	Ø 32 MM	1" 1/4 FF	21,5 MM	53 MM	111,5 MM	86,6 MM	149,3 MM	0,4 BAR	12 BAR	12,5 M ³ /H
543450	Ø 45 MM	1" 1/2 FF	22,5 MM	62 MM	138 MM	110 MM	161 MM	0,4 BAR	10 BAR	31 M ³ /H
543451	Ø 50 MM	2" FF	24 MM	73 MM	145 MM	121 MM	173,3 MM	0,4 BAR	10 BAR	45 M ³ /H

SKU	MODEL	PRICE
00000543445		€75.6 VAT EXCLUDED
00000543446		€75.6 VAT EXCLUDED
00000543447		€99.45 VAT EXCLUDED
00000543448		€163.9 VAT EXCLUDED
00000543449		€271.7 VAT EXCLUDED
00000543450		€374.5 VAT EXCLUDED

SKU	MODEL	PRICE
00000543451		€483.85 VAT EXCLUDED

