



Brida para Soldar a Tope con Cuello

Catálogos y Productos > Riscaldamento > Flange in Acciaio per Acqua e Gas > **Brida para Soldar a Tope con Cuello**

BRIDA PARA SOLDAR A TOPE CON CUELLO

Modelo en acero S235JR

Product informations

Brida para soldar a tope con cuello fabricada en acero al carbono S235JR, torneada interiormente y en el bisel de soldadura, superficie de sellado con resalte torneado UNI 2229.

Technical Features

BRIDA PN6												
BRIDA									PERFORACIÓN			TORNILLOS
SKU	PN	DN	DIÁMETRO EXTERIOR (D)	DIÁMETRO TUBO ISO	DIÁMETRO INTERIOR ISO (D)	ESPEJOR (B)	ESPEJOR (S)	ALTURA (H)	ORIFICIOS	DIÁMETRO (F)	DIÁMETRO DE CENTROS (A)	
23101	PN6	15	80 MM	21,3 MM	22 MM	12 MM	2 MM	30 MM	4	11 MM	55 MM	M 11
23102	PN6	20	90 MM	26,9 MM	27,5 MM	14 MM	2,3 MM	32 MM	4	11 MM	65 MM	M 11
23103	PN6	25	100 MM	33,7 MM	34,5 MM	14 MM	2,6 MM	35 MM	4	11 MM	75 MM	M 11
23104	PN6	32	120 MM	42,4 MM	43,5 MM	14 MM	2,6 MM	35 MM	4	14 MM	90 MM	M 14
23105	PN6	40	130 MM	48,3 MM	49,5 MM	14 MM	2,6 MM	38 MM	4	14 MM	100 MM	M 14
23106	PN6	50	140 MM	60,3 MM	61,5 MM	14 MM	2,9 MM	38 MM	4	14 MM	110 MM	M 14
23107	PN6	65	160 MM	76,1 MM	77,5 MM	14 MM	2,9 MM	38 MM	4	14 MM	130 MM	M 14
23108	PN6	80	190 MM	88,9 MM	90,5 MM	16 MM	3,2 MM	42 MM	4	18 MM	150 MM	M 18
23109	PN6	100	210 MM	114,3 MM	116 MM	16 MM	3,6 MM	45 MM	4	18 MM	170 MM	M 18
23110	PN6	125	240 MM	139,7 MM	141,5 MM	18 MM	4 MM	48 MM	8	18 MM	200 MM	M 18
23111	PN6	150	265 MM	168,3 MM	170,5 MM	18 MM	4,5 MM	48 MM	8	18 MM	225 MM	M 18
23112	PN6	200	320 MM	219,1 MM	221,5 MM	20 MM	6,3 MM	55 MM	8	18 MM	280 MM	M 18



Brida para Soldar a Tope con Cuello

BRIDA PN10												
BRIDA									PERFORACIÓN			TORNILLOS
SKU	PN	DN	DIÁMETRO EXTERIOR (D)	DIÁMETRO TUBO ISO	DIÁMETRO INTERIOR ISO (D)	ESPESOR (B)	ESPESOR (S)	ALTURA (H)	ORIFICIOS	DIÁMETRO (F)	DIÁMETRO DE CENTROS (A)	
23121	PN10	65	185 MM	76,1 MM	77,5 MM	18 MM	2,9 MM	45 MM	4	18 MM	145 MM	M 18
23122	PN10	80	200 MM	88,9 MM	90,5 MM	20 MM	3,2 MM	50 MM	4	18 MM	160 MM	M 18
23123	PN10	100	220 MM	114,3 MM	116 MM	20 MM	3,6 MM	52 MM	4	18 MM	180 MM	M 18
23124	PN10	125	250 MM	139,7 MM	141,5 MM	22 MM	4 MM	55 MM	8	18 MM	210 MM	M 18
23125	PN10	150	285 MM	168,3 MM	170,5 MM	22 MM	4,5 MM	55 MM	8	22 MM	240 MM	M 22
23126	PN10	200	340 MM	219,1 MM	221,5 MM	24 MM	6,3 MM	62 MM	8	22 MM	295 MM	M 22

BRIDA PN16												
BRIDA									PERFORACIÓN			TORNILLOS
SKU	PN	DN	DIÁMETRO EXTERIOR (D)	DIÁMETRO TUBO ISO	DIÁMETRO INTERIOR ISO (D)	ESPESOR (B)	ESPESOR (S)	ALTURA (H)	ORIFICIOS	DIÁMETRO (F)	DIÁMETRO DE CENTROS (A)	
23131	PN16	15	95 MM	21,3 MM	22 MM	16 MM	2 MM	38 MM	4	14 MM	65 MM	M 14
23132	PN16	20	105 MM	26,9 MM	27,5 MM	18 MM	2,3 MM	40 MM	4	14 MM	75 MM	M 14
23133	PN16	25	115 MM	33,7 MM	34,5 MM	18 MM	2,6 MM	40 MM	4	14 MM	85 MM	M 14
23134	PN16	32	140 MM	42,4 MM	43,5 MM	18 MM	2,6 MM	42 MM	4	18 MM	100 MM	M 18
23135	PN16	40	150 MM	48,3 MM	49,5 MM	18 MM	2,6 MM	45 MM	4	18 MM	110 MM	M 18
23136	PN16	50	165 MM	60,3 MM	61,5 MM	18 MM	2,9 MM	45 MM	4	18 MM	125 MM	M 18
23137	PN16	65	185 MM	76,1 MM	77,5 MM	18 MM	2,9 MM	45 MM	8	18 MM	145 MM	M 18
23138	PN16	80	200 MM	88,9 MM	90,5 MM	20 MM	3,2 MM	50 MM	8	18 MM	160 MM	M 18
23139	PN16	100	220 MM	114,3 MM	116 MM	20 MM	3,6 MM	52 MM	8	18 MM	180 MM	M 18
23140	PN16	125	250 MM	139,7 MM	141,5 MM	22 MM	4 MM	55 MM	8	18 MM	210 MM	M 18
23141	PN16	150	285 MM	168,3 MM	170,5 MM	22 MM	4,5 MM	55 MM	8	22 MM	240 MM	M 22
23142	PN16	200	340 MM	219,1 MM	221,5 MM	24 MM	6,3 MM	62 MM	12	22 MM	295 MM	M 22
23143	PN16	250	405 MM	273 MM	276,5 MM	26 MM	6,3 MM	70 MM	12	26 MM	355 MM	M 26



Brida para Soldar a Tope con Cuello

BRIDA PN16												
23144	PN16	300	460 MM	323,9 MM	327,5 MM	28 MM	7,1 MM	78 MM	12	26 MM	410 MM	M 26

BRIDA PN40												
BRIDA									PERFORACIÓN			TORNILLOS
SKU	PN	DN	DIÁMETRO EXTERIOR (D)	DIÁMETRO TUBO ISO	DIÁMETRO INTERIOR ISO (D)	ESPESOR (B)	ESPESOR (S)	ALTURA (H)	ORIFICIOS	DIÁMETRO (F)	DIÁMETRO DE CENTROS (A)	
23151	PN40	15	95 MM	21,3 MM	22 MM	16 MM	2 MM	38 MM	4	14 MM	65 MM	M 14
23152	PN40	20	105 MM	26,9 MM	27,5 MM	18 MM	2,3 MM	40 MM	4	14 MM	75 MM	M 14
23153	PN40	25	115 MM	33,7 MM	34,5 MM	18 MM	2,6 MM	40 MM	4	14 MM	85 MM	M 14
23154	PN40	32	140 MM	42,4 MM	43,5 MM	18 MM	2,6 MM	42 MM	4	18 MM	100 MM	M 18
23155	PN40	40	150 MM	48,3 MM	49,5 MM	18 MM	2,6 MM	45 MM	4	18 MM	110 MM	M 18
23156	PN40	50	165 MM	60,3 MM	61,5 MM	20 MM	2,9 MM	48 MM	4	18 MM	125 MM	M 18
23157	PN40	65	185 MM	76,1 MM	77,5 MM	22 MM	2,9 MM	52 MM	8	18 MM	145 MM	M 18
23158	PN40	80	200 MM	88,9 MM	90,5 MM	24 MM	3,2 MM	58 MM	8	18 MM	160 MM	M 18
23159	PN40	100	235 MM	114,3 MM	116 MM	24 MM	3,6 MM	65 MM	8	22 MM	190 MM	M 22
23160	PN40	125	270 MM	139,7 MM	141,5 MM	26 MM	4 MM	68 MM	8	26 MM	220 MM	M 26
23161	PN40	150	300 MM	168,3 MM	170,5 MM	28 MM	4,5 MM	75 MM	8	26 MM	250 MM	M 26

SKU	MODEL	PRICE
00000023101		ON REQUEST
00000023102		ON REQUEST
00000023103		ON REQUEST
00000023104		ON REQUEST
00000023105		€16.7 VAT EXCLUDED
00000023106		€16.95 VAT EXCLUDED
00000023107		€23.0 VAT EXCLUDED



Brida para Soldar a Tope con Cuello

SKU	MODEL	PRICE
00000023108		€37.3 VAT EXCLUDED
00000023109		€41.6 VAT EXCLUDED
00000023110		€58.8 VAT EXCLUDED
00000023111		€65.75 VAT EXCLUDED
00000023112		€100.3 VAT EXCLUDED
00000023121		ON REQUEST
00000023122		ON REQUEST
00000023123		ON REQUEST
00000023124		ON REQUEST
00000023125		ON REQUEST
00000023126		ON REQUEST
00000023131		€11.05 VAT EXCLUDED
00000023132		€11.8 VAT EXCLUDED
00000023133		€13.25 VAT EXCLUDED
00000023134		€17.65 VAT EXCLUDED
00000023136		€17.6 VAT EXCLUDED
00000023137		€20.7 VAT EXCLUDED
00000023138		€26.6 VAT EXCLUDED
00000023139		€31.25 VAT EXCLUDED
00000023140		€42.65 VAT EXCLUDED
00000023141		€54.3 VAT EXCLUDED
00000023142		€83.25 VAT EXCLUDED



Brida para Soldar a Tope con Cuello

SKU	MODEL	PRICE
00000023143		€119.95 VAT EXCLUDED
00000023144		€161.3 VAT EXCLUDED
00000023151		ON REQUEST
00000023152		ON REQUEST
00000023153		ON REQUEST
00000023154		ON REQUEST
00000023155		ON REQUEST
00000023156		ON REQUEST
00000023157		ON REQUEST
00000023158		ON REQUEST
00000023159		ON REQUEST
00000023160		ON REQUEST
00000023161		ON REQUEST





Brida para Soldar a Tope con Cuello

