



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Giunti Flessibili, Antivibranti e Dielettrici > **Junta elástica de goma embridada**

JUNTA ELÁSTICA DE GOMA EMBRIDADA

Para agua

Product informations

Junta elástica embridada diseñada para proteger la instalación frente a movimientos de elongación, compresión y flexión; además, cumple una función antivibratoria y de absorción de ruido. La junta debe instalarse siempre entre dos puntos fijos dimensionados adecuadamente.

ESTRUCTURA	
1	REFUERZO
2	CAPA EXTERIOR DE GOMA
3	CAPA INTERIOR DE GOMA

Technical Features

MATERIALES	• CUERPO: EPDM (NO APTO PARA USO ALIMENTARIO) • BRIDA: ACERO ZN • NÚCLEO: ACERO
CONEXIONES	DIN 2501 - PN10 ESTÁNDAR - PN6 - PN16 - ANSI 150 BAJO PEDIDO
TEMPERATURA DE USO	-10 °C ÷ +105 °C - ESTÁNDAR 80 °C



Junta elástica de goma embridada

PRESIÓN MÁXIMA	• 30 °C/16 BAR • 60 °C/12 BAR • 80 °C/6 BAR • 100 °C/2 BAR
DEPRESIÓN MÁXIMA	700 MM/HG

LONGITUD												
SKU	15225	15226	15214	15215	15216	15217	15218	15219	15220	15236	15238	15240
CONEXIÓN	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 400
L1 LONGITUD LIBRE F 8.000	95 MM	95 MM	105 MM	115 MM	135 MM	150 MM	165 MM	180 MM	210 MM	230 MM	245 MM	255 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000015214		€61.0 VAT EXCLUDED
00000015215		€75.6 VAT EXCLUDED
00000015216		€90.3 VAT EXCLUDED
00000015217		€110.25 VAT EXCLUDED
00000015218		€162.75 VAT EXCLUDED
00000015219		€194.25 VAT EXCLUDED
00000015220		€294.1 VAT EXCLUDED
00000015225		€44.1 VAT EXCLUDED
00000015226		€47.25 VAT EXCLUDED



Junta elástica de goma embridada

SKU	MODEL	PRICE
00000015236		€393.75 VAT EXCLUDED
00000015238		ON REQUEST
00000015240		ON REQUEST

