



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Giunti Flessibili, Antivibranti e Dielettrici > **Junta Aislante Dieléctrica MH PN10 Galvanizada**

JUNTA AISLANTE DIELÉCTRICA MH PN10 GALVANIZADA

Para usuarios de gas y agua

Product informations

Junta aislante diseñada para ser instalada en instalaciones de baja presión (10 kg/cm²) de suministro de gas/agua a usuarios domésticos; su función es asegurar la separación eléctrica entre la parte enterrada de la tubería y la parte exterior, con el fin de proteger la parte de tubería aguas abajo de la junta de posibles corrientes vagabundas que podrían dañar el tubo, favoreciendo su corrosión. Las ventajas en el uso de este producto son la reducción de los costes de mantenimiento y la garantía de una mayor seguridad y eficiencia de la instalación.

En la junta MH (macho-hembra) ambos extremos están roscados, rosca macho cónica y rosca hembra cilíndrica; la junta tiene un revestimiento galvánico resistente a la corrosión de los agentes atmosféricos.

Technical Features

TEMPERATURA DE TRABAJO	- 10 °C ÷ + 70 °C
RESISTENCIA AISLAMIENTO EN AIRE	10 MOHM
TENSIÓN AISLAMIENTO EN AIRE	3,0 KV
PRESIÓN DE TRABAJO	10 KG/CM ²
MATERIALES	• MANGUITO FORJADO EN ACERO API-5L GR.B • CASQUILLO FORJADO EN ACERO ASTM A 105 • ANILLOS AISLANTES EN POLICARBONATO • JUNTA EN HYTREL 40 D DUPOND • GALVANIZACIÓN ELECTROLÍTICA



Junta Aislante Dieléctrica MH PN10 Galvanizada

CONEXIONES

EXTREMOS ROSCADOS ISO7/EN10226-1

DIMENSIONES (CONSULTE EL DIBUJO TÉCNICO)

SKU	DN	A	E	B	L1	PESO
20040Z	Ø 1/2"	21,3 MM	46 MM	28 MM	100 MM	0,4 KG
20000Z	Ø 3/4"	26,7 MM	53 MM	30 MM	110 MM	0,5 KG
20010Z	Ø 1"	33,4 MM	60 MM	32 MM	120 MM	0,7 KG
20015Z	Ø 1" 1/4	42,2 MM	71 MM	35 MM	135 MM	1,0 KG
20020Z	Ø 1" 1/2	48,3 MM	77 MM	37 MM	145 MM	1,2 KG
20025Z	Ø 2"	60,3 MM	90 MM	38 MM	150 MM	1,7 KG

SKU	MODEL	PRICE
0000020000Z		€40.75 VAT EXCLUDED
0000020010Z		€46.2 VAT EXCLUDED
0000020015Z		€55.9 VAT EXCLUDED
0000020020Z		€69.75 VAT EXCLUDED
0000020025Z		€88.65 VAT EXCLUDED
0000020040Z		€40.75 VAT EXCLUDED



Junta Aislante Dieléctrica MH PN10 Galvanizada

