



LIQUIDBLUE 400

Producto decapante, saca a la superficie los depósitos y restablece la circulación de los elementos radiantes

Información del producto

Producto químico auxiliar para el tratamiento de aguas, decapante, antincrustante, anticorrosivo y biocida para circuitos cerrados; saca a la superficie los depósitos formados con el tiempo y restablece la correcta circulación de los elementos radiantes. Para uso profesional.

Ventajas

- ejerce una acción desincrustante sobre los depósitos existentes
- inhibe la formación de incrustaciones y favorece su dispersión
- ejerce una acción anticorrosiva directa sobre las superficies metálicas descubiertas
- fórmula completa para circuitos cerrados que requieren un decapado total
- químicamente estable
- activo en un amplio rango de pH
- térmicamente estable
- líquido de fácil manipulación y uso
- trabaja a pH neutro o alcalino: 6,5 - 10

Aplicación y Dosificación

LiquidBlue 400 debe dosificarse en el circuito con un sistema de carga adecuado o verterse directamente en el vaso de expansión. La dosificación óptima para una correcta protección de la instalación es de 1 litro por cada 100 litros de agua en circulación en el sistema.



Caratteristiche tecniche

CATEGORIA	PRODUTTO CHIMICO AUXILIARE PER TRATTAMENTO DI ACQUE
APPLICAZIONE	DISPERGANTE DESINCROSTANTE ANTICORROSIVO IN CIRCUITI CHIUSI
ASPECTO	LÍQUIDO
COLOR	AMARILLO MARRÓN
PH	7,4 ± 0,5
DENSIDAD RELATIVA	1,1
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN	< 0 °C
SOLUBILIDAD EN AGUA	COMPLETAMENTE MISCIBLE
TEMPERATURA DE TRABAJO	LA TEMPERATURA ELEVADA FAVORECE LA ACCIÓN DECAPANTE, SE RECOMIENDA UN VALOR COMPRESO ENTRE 80 °C Y 130 °C
CONTENEDORES A EVITAR	EVITAR EL USO DE ACERO COMÚN, COBRE Y SUS ALEACIONES
FORMATO	1 L

SKU	MODELO	PRECIO
00000070087	LIQUIDBLUE 400 - 1 L	€28.05 VAT EXCLUDED



LiquidBlue 400

