



Catálogos y Productos > Calefacción > Líquidos Desincrustantes y Bombas de Limpieza > **LiquidBlue Heat Pump**

LIQUIDBLUE HEAT PUMP

Producto biocida, anticorrosivo y antiincrustante, específico para bombas de calor

Información del producto

Producto químico auxiliar que inhibe la proliferación bacteriana, antiincrustante y anticorrosivo para circuitos cerrados; ideal para circuitos con temperaturas comprendidas entre - 10 °C y + 130 °C. Para uso profesional.

ESPECÍFICO PARA BOMBAS DE CALOR

Ventajas

- previene la corrosión por oxígeno
- previene y elimina los depósitos gracias a la acción dispersante del producto
- inhibe la proliferación bacteriana y subproductos
- de fácil manipulación
- de simple determinación analítica
- contiene indicador de actividad
- no contiene sustancias limitantes para la descarga

Aplicación y Dosificación

LiquidBlue Heat Pump debe introducirse en el circuito mediante bomba dosificadora, proporcional a la alimentación; el punto de inyección sugerido es el depósito de alimentación u otro punto conveniente en el circuito. La dosificación óptima para una correcta protección de la instalación es de 1 litro cada 100 litros de agua en el sistema.



Caratteristiche tecniche

CATEGORIA	PRODUTO QUÍMICO AUXILIAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS
APLICACIÓN	ANTIINCRUSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDA PARA CIRCUITOS CERRADOS
ASPECTO	LÍQUIDO
COLOR	LIGERAMENTE AMARILLENTO
PH	7,8
DENSIDAD RELATIVA	1,04
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN	< 0 °C
SOLUBILIDAD AGUA	COMPLETAMENTE MISCIBLE
RECIPIENTES A EVITAR	EVITAR EL CONTACTO CON ALUMINIO, ZINC, NÍQUEL, COBRE Y SUS ALEACIONES
FORMATO	• 1 L - SKU 70097 • 5 L - SKU 70098

SKU	MODELO	PRECIO
00000070097	LIQUIDBLUE HEAT PUMP - 1 L	€25.55 VAT EXCLUDED
00000070098	LIQUIDBLUE HEAT PUMP - 5 L	€119.1 VAT EXCLUDED



LiquidBlue Heat Pump

