



Catálogos y Productos > Calefacción > Manómetros para Agua/Gas y Termómetros > **Manómetro en "U" de Columna de Agua**

MANÓMETRO EN "U" DE COLUMNA DE AGUA

Para variaciones de presiones estáticas

Información del producto

Manómetro en "U" diseñado para los controles relacionados con la variación de las presiones estáticas en tuberías, recipientes, pérdidas de carga; su funcionamiento consiste en aprovechar el peso del agua para establecer la presión o la depresión ejercida, no necesita mantenimiento y es ajustable para compensar el líquido y/o la depresión atmosférica.

Tubo de silicona extruido de color neutro, vulcanizado con peróxido, especialmente indicado para el paso de fluidos agresivos. **(SKU 50205)**

Características del producto

- buena transparencia
- reducido amarilleamiento con el tiempo
- inodoro
- atóxico
- excelente resistencia a altas y bajas temperaturas

Características técnicas

SKU 6907 / 6908 / 6910	
ESTRUCTURA	TABLA DE MADERA MARINA LACADA



Manómetro en "U" de Columna de Agua

SKU 6907 / 6908 / 6910	
TUBO	DOBLADO EN "U" EN METACRILATO TRANSPARENTE Ø 8 MM
LÍQUIDO MANOMÉTRICO	AGUA
ESCALA	0 ÷ 400 / 0 ÷ 600 / 0 ÷ 1000
PRECISIÓN	± 0,5 MM
AJUSTE	MANUAL, MEDIANTE TORNILLO SITUADO EN EL CENTRO (AJUSTE DEL 0°)
CONEXIÓN DE PRESIÓN	TUBO DE SILICONA EXTRUIDO
MONTAJE	EN PARED

SKU 50205	
DUREZA	60 SHA
DIÁMETRO INTERNO	Ø 7 MM
DIÁMETRO EXTERNO	Ø 10 MM
DIMENSIONES	1 X 10 M

SKU	MODELO	PRECIO
00000006907	MANÓMETRO EN "U" - ESCALA 0 ÷ 400	€66.8 VAT EXCLUDED
00000006908	MANÓMETRO EN "U" - ESCALA 0 ÷ 600	€80.1 VAT EXCLUDED
00000006910	MANÓMETRO EN "U" - ESCALA 0 ÷ 1000	€110.15 VAT EXCLUDED
00000050205	TUBO DE SILICONA - 1 X 10 M	€86.8 VAT EXCLUDED



Manómetro en "U" de Columna de Agua

