



Catálogos y Productos > Calefacción > Manómetros para Agua/Gas y Termómetros > **Manómetro en "U" de material flexible**

MANÓMETRO EN "U" DE MATERIAL FLEXIBLE

Para variaciones de presiones estáticas

Información del producto

Manómetro en "U" diseñado para la medición de presión positiva, negativa o diferencial; este producto combina la exactitud y precisión de laboratorio con la practicidad de transporte gracias a su construcción flexible, que permite enrollar el manómetro sobre sí mismo para un espacio mínimo.

Suministrado con frasco de líquido colorante concentrado fluorescente verde.

Características del producto

- robusto, económico y flexible
- fácil de utilizar; para la puesta en servicio basta con desenrollar el manómetro y colocarlo en posición vertical
- los soportes magnéticos permiten fijar el manómetro en cualquier superficie metálica
- para la lectura, sume el número de milímetros o pulgadas de incremento del líquido en una columna al número de milímetros o pulgadas de decremento en la columna opuesta
- el tubo en "U" está fabricado en material plástico de vinilo flexible y la escala en acero flexible de muelle graduada en pulgadas o centímetros para la lectura de pulgadas/milímetros de agua o mercurio
- la escala está en posición central para evitar errores de paralaje, con posibilidad de ajuste del cero
- el manómetro incluye racores de manguera de nailon para un cierre y apertura rápidos de las tomas de presión y una "trampa de seguridad" para evitar la fuga de líquido en caso de sobrepresión momentánea

Aplicaciones



Manómetro en "U" de material flexible

Medición de velocidad, presión estática, fugas, eficiencia de ventiladores y sopladores, medición de obstrucción de filtros y presión de gas de alimentación de quemadores, calderas, etc.

Características técnicas

MÁXIMA PRESIÓN ESTÁTICA	50 PSI (3,4 BAR)
MÁXIMO VACÍO	20 PULGADAS DE MERCURIO (0,7 BAR)
TEMPERATURA MÁXIMA	55 °C
PRECISIÓN	± 3
LÍQUIDO MANOMÉTRICO	UTILIZAR SOLO CON AGUA O MERCURIO (NO UTILIZAR CON ACEITE ROJO)
MERCURIO NECESARIO PARA EL LLENADO	15,313 KG
ESCALA	0 ÷ 1000 MM/H ₂ O
RANGO MÁX.	2 METROS H ₂ O

SKU	MODELO	PRECIO
00000006928	MANÓMETRO EN "U" - ESCALA 0 ÷ 1000 MM/H ₂ O	€826.35 VAT EXCLUDED



Manómetro en "U" de material flexible

