



Catálogos y Productos > Climatización > Accesorios para Evacuación de Condensados > **Bomba Centrífuga de Caudales Elevados**

BOMBA CENTRÍFUGA DE CAUDALES ELEVADOS

Modelo Flowtank

Información del producto

FLOWTANK, la bomba centrífuga de caudales elevados en evacuación, diseñada para la aplicación en vitrinas, mostradores frigoríficos y acondicionadores con o sin depósito de recogida, donde el agua de condensación presenta una carga particularmente elevada de impurezas.

Características del producto

- depósito reversible que permite la instalación de la bomba en todas las condiciones y compacto para alojamiento fácil en espacios reducidos
- con adaptador de entrada para evitar todos los problemas de conexión desde la caldera a la bomba
- prestaciones elevadas
- conexión eléctrica universal y desconectable para facilitar la instalación y el mantenimiento

El kit incluye

- bomba centrífuga *FLOWTANK*
- cable de alimentación/alarma
- adaptador de salida Ø 6/9 mm
- tornillos y tacos

Características técnicas

ALIMENTACIÓN	230 V 50 HZ 65 W
--------------	------------------



Bomba Centrífuga de Caudales Elevados

CAUDAL MÁXIMO	800 L/H
ALTURA MÁXIMA	5,6 M
DEPÓSITO	1,2 L
TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO	60 °C
RESISTENCIA AL PH	> 2,5
GRADO DE PROTECCIÓN	IP24 (ESTANCO A SALPICADURAS DE AGUA)
ALARMA	INTEGRADA
DIÁMETROS DE SALIDA	• SALIDA DE ORIGEN PARA TUBO 9/12 MM • REDUCTOR PARA TUBO 6/9 MM
VÁLVULA ANTIRRETORNO DESMONTABLE EN ¼ DE VUELTA	
DIMENSIONES BLOQUE BOMBA	280 X 130 X 129 MM (AN X PR X AL)

SKU	MODELO	PRECIO
00000011907	BOMBA FLOWTANK	€197.3 VAT EXCLUDED





Bomba Centrífuga de Caudales Elevados

