



Catálogos y Productos > Climatización > Equipos de Vacío y Carga > **Bomba Monofásica Profesional**

BOMBA MONOFÁSICA PROFESIONAL

Modelo MS-1 / 2

Información del producto

Bomba monofásica profesional Mod. **MS-1 / 2** utilizable en todas las instalaciones donde sea necesario realizar una operación de vacío.

Características del producto

- interruptor ON/OFF
- indicador de nivel de aceite
- cable de alimentación con enchufe
- asa de transporte ergonómica
- botella de aceite

COMPONENTES DE LA BOMBA

1	TAPÓN DE LLENADO Y PURGA DE ACEITE (SOBREPRESIÓN)
2	VISOR DE CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE
3	CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
4	TAPÓN DE DRENAJE DE ACEITE
5	JUNTA DE GOMA
6	BASE
7	MOTOR



Bomba Monofásica Profesional

COMPONENTES DE LA BOMBA	
8	CUBIERTA DEL VENTILADOR
9	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
10	ASA

Características técnicas

MS-1 (SKU 11161)		MS-2 (SKU 11163)
ALIMENTACIÓN	230V - 50HZ	
ETAPAS	1	
CAUDAL MÁXIMO	42 L/MIN	70 L/MIN
VACÍO FINAL	5 PA	
CONEXIONES DE ENTRADA	1/4" SAE	
POTENCIA	1/4 HP (340W MÁX.)	
CANTIDAD DE ACEITE	310 ML	
DIMENSIONES	285X124X230 MM (LXAXP)	
PESO	6,3 KG	7,1 KG
GASES COMPATIBLES	A1 - A2L	A1 - A2L

SKU	MODELO	PRECIO
00000011161	BOMBA MONOETAPA MOD. MS-1	€217.35 VAT EXCLUDED



Bomba Monofásica Profesional

SKU	MODELO	PRECIO
00000011163	BOMBA MONOETAPA MOD. MS-2	€262.8 VAT EXCLUDED





Bomba Monofásica Profesional

