



BOMBA DE DESAGÜE DE CONDENSADOS NUVOLA 2.0

Para evacuación de condensados nebulizados

Información del producto

NUVOLA 2.0, la bomba de desagüe de condensados por descarga nebulizada que permite eliminar los condensados de los climatizadores hacia el exterior, nebulizando el agua recogida en partículas que se disuelven en el aire hasta una distancia de 50 m. Su funcionamiento no requiere sistema de desagüe y es completamente automático; al estar equipada con microprocesador, es capaz de adaptarse de forma óptima al funcionamiento del climatizador.

Características del producto

- fácil instalación
- elimina definitivamente el problema del desagüe de los condensados generados por el climatizador
- tiene un funcionamiento completamente automático, mediante el microprocesador es capaz de adaptarse de forma óptima al funcionamiento del climatizador
- puede instalarse en la unidad exterior, ya que es resistente a la lluvia
- consumo reducido

ESTRUCTURA DE LA BOMBA

ESTRUCTURA DE LA BOMBA	
1	PLACA ELECTRÓNICA DE CONTROL
2	BOMBA DE ALTA PRESIÓN IGNÍFUGA
3	DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN
4	SENSOR DE NIVEL



Bomba de desagüe de condensados NUVOLA 2.0

El kit incluye

- Bomba NUVOLA 2.0
- boquilla nebulizadora inspeccionable
- 1,5 m de tubo de polietileno Ø 4,6 mm
- soporte para boquilla nebulizadora
- kit de tacos para fijación a la pared
- brida 2,4 x 200 mm
- filtro antiimpurezas (2 uds.)
- adaptador para tubo corrugado

KIT DE MANTENIMIENTO

También está disponible el kit de mantenimiento para el restablecimiento de las funciones, que incluye:

- panel isofónico (1 ud.)
- boquillas metálicas inspeccionables (2 uds.)
- tubo de polietileno 6x4 (5 m)
- juego de filtros antiimpurezas (5 uds.)
- codo giratorio (1 ud.)
- abrazaderas para tubos (2 uds.)

Características técnicas

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	220-240 V / 50 HZ
TIPOLOGÍA	DISPERSOR DE CONDENSADOS MEDIANTE PULVERIZACIÓN A PRESIÓN (NEBULIZADOR)
CAPACIDAD MÁXIMA DEL DEPÓSITO	275 ML
CAPACIDAD ÚTIL DEL DEPÓSITO	219 ML



Bomba de desagüe de condensados NUVOLA 2.0

CAUDAL	2,5 L/H CON BOQUILLA
PRESIÓN MÁXIMA DE NEBULIZACIÓN	8 BAR
CONSUMO ENERGÉTICO PONDERADO	50 W CICLO / 0,5 W ESPERA
NIVEL SONORO	60 DB(A)
MOTOR	BOMBA DE VIBRACIÓN
INSTALACIÓN	INSTALACIÓN LIBRE
DIMENSIONES	158 X 160 X 69 MM (AN X AL X PR)
PESO	1340 G

SKU	MODELO	PRECIO
00000011932	BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS NUVOLA 2.0	€304.5 VAT EXCLUDED
00000011933	ROLLO DE TUBO TRANSPARENTE - 50 M - Ø 6X4 MM	€147.0 VAT EXCLUDED
00000011934	ROLLO DE TUBO TRANSPARENTE - 10 M - Ø 6X4 MM	€28.25 VAT EXCLUDED
00000011935	KIT DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA NUVOLA	€126.65 VAT EXCLUDED





Bomba de desagüe de condensados NUVOLA 2.0

