



Catálogos y Productos > Condizionamento > Lavaggio e Igienizzazione Impianti > **ProCLEAN OZZY**

PROCLEAN OZZY

Generador de ozono de alta potencia para el tratamiento de aire y agua

Información del producto

OZZY es el generador de ozono de alta potencia para el tratamiento de aire y agua. *El ozono, reconocido por el Ministerio de Sanidad como «producto natural para la esterilización de ambientes contaminados por bacterias, virus, esporas, etc.» (Prot. n.º 24482 del 31/07/1996), es un potente aliado para la higienización y desinfección de ambientes, ya que es capaz de garantizar un nivel profundo de desinfección. El poder oxidante del ozono es hasta 3000 veces superior al de los desinfectantes a base de cloro; además de eliminar bacterias, hongos y mohos y erradicar los virus en pocos segundos, el poder oxidante del ozono también permite eliminar eficazmente sustancias tóxicas y olores no deseados.*

OZZY puede utilizarse para el tratamiento de líquidos (accesorios incluidos); basta con conectar el tubo e introducir el difusor en el líquido para higienizarlo, obteniendo así un efecto bactericida también en alimentos, ropa y cualquier objeto sumergido en él. Otra gran ventaja del ozono es que no deja residuos en los ambientes o líquidos tratados; de hecho, al ser un gas inestable, el ozono vuelve a transformarse en oxígeno diatómico en un tiempo variable, que depende del grado de contaminación del ambiente tratado, de la temperatura y de la humedad ambiental.

Para uso exclusivamente profesional.

El kit incluye

- generador de ozono
- cable de alimentación
- tubo para líquidos (2 m)
- difusor para líquidos
- potenciómetro de regulación



- salida de ozono

Características del producto

- alimentación 230 V CA - 50 Hz
- temporizador de funcionamiento, ajustable en horas, minutos o segundos
- amperímetro (permite verificar el correcto funcionamiento de la máquina y la regulación real de la salida)
- refrigeración por aire
- asa de transporte
- cable de alimentación con enchufe italiano 10 A
- tubo y difusor para tratamiento de líquidos

Características técnicas

SKU	MODELO	EMISIÓN DE OZONO	FIJO/REGULABLE	POTENCIA	FLUJO DE AIRE	PESO	GENERADOR
12031	OZZY 3	3 G/H	NO REGULABLE	80 W	15 L/MIN	5,7 KG	GENERADOR DE OZONO CERÁMICO
12032	OZZY 6	6 G/H	REGULABLE (0 - 100 %)	130 W	15 L/MIN	6,5 KG	GENERADOR DE OZONO CERÁMICO
12033	OZZY 10	10 G/H	REGULABLE (0 - 100 %)	200 W	45 L/MIN	8,0 KG	GENERADOR DE OZONO DE CUARZO

¿No sabe cómo calcular la duración del tratamiento con OZZY? Descubra nuestra calculadora <https://media.tecnogas.net/OzzyCalc/>, o escanee el CÓDIGO QR.



ProCLEAN OZZY

SKU	MODELO	PRECIO
00000012031		€715.45 VAT EXCLUDED
00000012032		€907.2 VAT EXCLUDED
00000012033		€1038.7 VAT EXCLUDED

