



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Vaporizzatori per Gpl > **Cuadro de Mando Electroválvula**

CUADRO DE MANDO ELECTROVÁLVULA

Para posicionar en zona segura

Product informations

Cuadro de mando electroválvula para posicionar en zona segura, dotado de:

- interruptor general con bloqueo de puerta
- fusibles de protección
- contactor
- transformador para circuito de mando
- relé de mando
- lámpara de señalización marcha - paro
- alarma visual
- alarma acústica
- grado de protección IP55 (*protegido contra chorros de agua bombeados desde cualquier dirección y protegido contra el polvo, de manera que no interfiera con el funcionamiento del dispositivo*)

Disponibles también

- *Electroválvula EExd* normalmente cerrada, completa con bobina orientable 360°, bridas deslizantes PN 40 y prensaestopas EExd.
- *Termostato EExd TRI-90*, diseñado para la instalación en vaporizadores de agua.

Technical Features

SKU 503501 / 503503	
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	18 BAR


Cuadro de Mando Electroválvula
SKU 503501 / 503503

CONEXIÓN	1" - SKU 503501 1" 1/2 - SKU 503503
TIPO DE BRIDAS	DESLIZANTES DE ACERO - PN 40
TEMPERATURA DE TRABAJO	- 10°C ÷ + 90°C
TENSIÓN BOBINAS	220 V 50/60 HZ
POTENCIA ABSORBIDA	EN AC 11 VA - 28 VA EN EL ARRANQUE
MATERIALES	• CUERPO: EN LATÓN ESTAMPADO • PARTES INTERNAS: ACERO INOX AISI 430F • JUNTA: VITÓN
FUNCIONAMIENTO	• BOBINA NO EXCITADA = VÁLVULA CERRADA • BOBINA EXCITADA = VÁLVULA ABIERTA

SKU 50139

TEMPERATURA DE TRABAJO	0°C ÷ + 90°C
CONEXIÓN VAINA	1/2" M CON PRENSAESTOPAS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 (PROTEGIDO CONTRA CHORROS DE AGUA BOMBEADOS DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE HERMÉTICO A POLVO Y HUMOS)



Cuadro de Mando Electroválvula

SKU	MODEL	PRICE
00000050128		€2753.1 VAT EXCLUDED
00000050139		€712.25 VAT EXCLUDED
00000503501		€1036.95 VAT EXCLUDED
00000503503		€1445.4 VAT EXCLUDED

