



RACCORDO A TEE

Per tubi in rame

Product informations

Raccordo a TEE in ottone per tubi in rame.

Caratteristiche del prodotto

- ricavati da ottone forgiato o barra d'ottone trafilata che eliminano la possibilità di perdite dovute a porosità del materiale
- lavorazione interna a bassa rugosità per garantire minore caduta di pressione e maggiore portata di refrigerazione nei giunti
- adatti per refrigeranti HCFC, HFC e R744 (CO₂), *non adatti per ammoniaca*

Technical Features

SKU	FILETTO ANSI/ASME B1.1 (MASCHIO)	FILETTO ANSI/ASME B1.1 (MASCHIO)	FILETTO ANSI/ASME B1.1 (MASCHIO)	ATTACCHI
19100	7/16" - 20 UNF	7/16" - 20 UNF	7/16" - 20 UNF	1/4" - 1/4" - 1/4" SAE M.M.M
19101	5/8" - 18 UNF	5/8" - 18 UNF	5/8" - 18 UNF	3/8" - 3/8" - 3/8" SAE M.M.M



Raccordo a TEE

SKU	FILETTO ANSI/ASME B1.1 (MASCHIO)	FILETTO ANSI/ASME B1.1 (MASCHIO)	FILETTO ANSI/ASME B1.1 (MASCHIO)	ATTACCHI
19102	3/4" - 16 UNF	3/4" - 16 UNF	3/4" - 16 UNF	1/2" - 1/2" - 1/2" SAE M.M.M
19103	7/8" - 14 UNF	7/8" - 14 UNF	7/8" - 14 UNF	5/8" - 5/8" - 5/8" SAE M.M.M
19104	1.1/16" - 14 UNS	1.1/16" - 14 UNS	1.1/16" - 14 UNS	3/4" - 3/4" - 3/4" SAE M.M.M

SKU	MODEL	PRICE
00000019100		€8.55 VAT EXCLUDED
00000019101		€11.15 VAT EXCLUDED
00000019102		€15.65 VAT EXCLUDED
00000019103		€22.3 VAT EXCLUDED
00000019104		€34.15 VAT EXCLUDED





Raccordo a TEE

