REGULADOR DE ALTA PRESIÓN

Modelo APZ 25, caudal 25 kg/h

Información del producto

Regulador de alta presión ***Mod. APZ 25*** equipado con manómetro y válvula de seguridad, diseñado para que la presión del gas a la salida de un depósito sea adecuada para el usuario final.

Características técnicas

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	25 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	• 1 ÷ 16 BAR (***SKU 930***) • 2 ÷ 16 BAR (***SKU 932***)
PRESIÓN DE SALIDA	• 0,5 BAR - CALIBRACIÓN FIJA (***SKU 930***) • 1,5 BAR - CALIBRACIÓN FIJA (***SKU 932***)
RANGO DEL MANÓMETRO	0 ÷ 6 BAR
CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD	2,5 ÷ 3 BAR
CONEXIONES	IN TUERCA IZQ. CH 25 H16 - OUT 3/8" H

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regulador de Alta Presión

MATERIALES	• CUERPO: LATÓN PARA ESTAMPACIÓN Y NORMA EUROPEA EN CV 617 • TAPA: ZAMAK PINTADO CON POLVOS EPOXÍDICOS Y HORNEADO A 180 °C • MEMBRANA: GOMA NBR HOMOLOGADA Y REFORZADA CON TEJIDO DE POLIÉSTER

SKU	MODELO	PRECIO
00000000930	REGULADOR ALTA PRESIÓN MOD. APZ 25 - IN TUERCA IZQ CH 25 H16 - OUT 3/8" F - CAUDAL 25 KG/H - CALIBRACIÓN FIJA 0,5 BAR	€79.1 VAT EXCLUDED
00000000932	REGULADOR ALTA PRESIÓN MOD. APZ 25 - IN TUERCA IZQ CH 25 H16 - OUT 3/8" F - CAUDAL 25 KG/H - CALIBRACIÓN FIJA 1,5 BAR	€82.8 VAT EXCLUDED








Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regulador de Alta Presión



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net