



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de Gas Natural/GLP para Aplicaciones Civiles - Industriales > **Regulador de Baja Presión**

REGULADOR DE BAJA PRESIÓN

Modelo DIVAL 507 y 512

Información del producto

Regulador de baja presión *Mod. DIVAL 507 y 512* dotado de válvula de seguridad de alivio incorporada y toma de impulso interna, para utilizar con gases no corrosivos previamente filtrados.

Disponible también en la versión con válvula de bloqueo para máxima y mínima presión aguas abajo (*sku 1210B / 1220B*).

Características técnicas

SKU	MODELO	CAUDAL	CONEXIONES	DIÁMETRO VÁLVULA DE ALIVIO	PRESIÓN DE ENTRADA	RANGO PRESIÓN DE SALIDA	PRESIÓN ESTÁNDAR	TEMPERATURA AMBIENTE	MATERIALES	DIMENSIONES



Regulador de Baja Presión

SKU	MODELO	CAUDAL	CONEXIONES	DIÁMETRO VÁLVULA DE ALIVIO	PRESIÓN DE ENTRADA	RANGO PRESIÓN DE SALIDA	PRESIÓN ESTÁNDAR	TEMPERATURA AMBIENTE	MATERIALES	DIMENSIONES
1210	DIVAL 507	60 KG/H - 50 M³/H	IN 1" H - OUT 1" H	Ø 1/4" H	0,5 ÷ 5 BAR	15 ÷ 110 MBAR	20 ÷ 30 MBAR	- 20 °C ÷ + 50 °C	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ALUMINIO • ASIENTO: LATÓN • MEMBRANA: GOMA CON ACABADO TEXTIL • JUNTA TÓRICA: GOMA NITRÍLICA	100 X 190 X 49 X 185,5 MM (AXBXCXD)
1210B	DIVAL 507 CON VÁLVULA DE BLOQUEO	60 KG/H - 50 M³/H								100 X 190 X 185 X 185,5 MM (AXBXCXD)
1220	DIVAL 512	120 KG/H - 100 M³/H	IN 1" H - OUT 1" 1/2 H							129 X 257 X 55 X 185,5 MM (AXBXCXD)
1220B	DIVAL 512 CON VÁLVULA DE BLOQUEO	120 KG/H - 100 M³/H								129 X 194 X 185 X 185,5 MM (AXBXCXD)

SKU	MODELO	PRECIO
00000001210	REGULADOR MOD. DIVAL 507 - IN 1" H - OUT 1" H	ON REQUEST
00000001220	REGULADOR MOD. DIVAL 512 - IN 1" H - OUT 1" 1/2 H	ON REQUEST
0000001210B	REGULADOR MOD. DIVAL 507 - IN 1" H - OUT 1" H - CON VÁLVULA DE BLOQUEO	ON REQUEST
0000001220B	REGULADOR MOD. DIVAL 512 - IN 1" H - OUT 1" 1/2 H - CON VÁLVULA DE BLOQUEO	ON REQUEST



Regulador de Baja Presión

