



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regulador de Alta Presión**

REGULADOR DE ALTA PRESIÓN

Modelo DIVAL 507 y 512

Información del producto

Regulador de alta presión *Mod. DIVAL 507 y 512* dotado de válvula de seguridad de alivio incorporada y toma de impulso interna, para utilizar con gases no corrosivos previamente filtrados.

Disponible también en la versión con válvula de bloqueo para máxima y mínima presión aguas abajo (*sku 2560B / 2570B*).

Características técnicas

SKU	MODELO	CAUDAL	CONEXIONES	DIÁMETRO VÁLVULA DE ALIVIO	PRESIÓN DE ENTRADA	RANGO DE PRESIÓN DE SALIDA	PRESIÓN ESTÁNDAR	TEMPERATURA AMBIENTE	MATERIALES	DIMENSIONES
-----	--------	--------	------------	----------------------------------	--------------------------	--	---------------------	-------------------------	------------	-------------



Regulador de Alta Presión

SKU	MODELO	CAUDAL	CONEXIONES	DIÁMETRO VÁLVULA DE ALIVIO	PRESIÓN DE ENTRADA	RANGO DE PRESIÓN DE SALIDA	PRESIÓN ESTÁNDAR	TEMPERATURA AMBIENTE	MATERIALES	DIMENSIONES
2560	DIVAL 507	60 KG/H - 50 M³/H	IN 1" H - OUT 1" H	Ø 1/4" H	18 BAR	0,3 ÷ 2 BAR	0,5 BAR	- 20 °C ÷ + 50 °C	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ALUMINIO • ASIENTO: LATÓN • MEMBRANA: GOMA CON ACABADO TEXTIL • JUNTA TÓRICA: GOMA NITRÍLICA	100 X 190 X 49 X 185,5 MM (AXBXCXD)
2560B	DIVAL 507 CON VÁLVULA DE BLOQUEO	60 KG/H - 50 M³/H								100 X 190 X 185 X 185,5 MM (AXBXCXD)
2570	DIVAL 512	120 KG/H - 100 M³/H	IN 1" F - OUT 1" 1/2 F							129 X 257 X 55 X 185,5 MM (AXBXCXD)
2570B	DIVAL 512 CON VÁLVULA DE BLOQUEO	120 KG/H - 100 M³/H								129 X 194 X 185 X 185,5 MM (AXBXCXD)

SKU	MODELO	PRECIO
00000002560		ON REQUEST
00000002570		ON REQUEST
0000002560B		ON REQUEST
0000002570B		ON REQUEST





Regulador de Alta Presión

