



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Regolatori - Stabilizzatori Gas Metano per Applicazioni Civili e Industriali > **Regulador de Presión Cero con Relación Aire/Gas 1/1**

## REGULADOR DE PRESIÓN CERO CON RELACIÓN AIRE/GAS 1/1

Modelo AG/RC, conexiones bridadas y/o roscadas

### Product informations

#### ***Este dispositivo puede utilizarse como***

- regulador de presión cero, mantiene a cero la presión aguas abajo al variar la demanda de caudal
- dispositivo de relación gas/aire, mantiene constante la mezcla gas/aire al variar la presión del aire

### Technical Features

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i><b>APLICACIÓN</b></i>                     | GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (MANUFACTURADOS / NATURALES / GLP) |
| <i><b>PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN</b></i> | 500 MBAR                                                                   |
| <i><b>RANGO DE PRESIÓN DE SALIDA</b></i>     | 0,2 ÷ 120 MBAR                                                             |
| <i><b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b></i>         | - 15°C ÷ + 60°C                                                            |



## Regulador de Presión Cero con Relación Aire/Gas

1/1

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONEXIÓN DE ENTRADA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" FF - <b>SKU 59371</b></li> <li>• 3/4" FF - <b>SKU 59372</b></li> <li>• 1" FF - <b>SKU 59373</b></li> <li>• 1" 1/4 FF - <b>SKU 59374</b></li> <li>• 1" 1/2 FF - <b>SKU 59375</b></li> <li>• 2" FF - <b>SKU 59376</b></li> <li>• DN 65 FL - <b>SKU 59377</b></li> <li>• DN 80 FL - <b>SKU 59378</b></li> <li>• DN 100 FL - <b>SKU 59379</b></li> </ul> |
| <b>CONEXIÓN DE SALIDA</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" FF - <b>SKU 59371</b></li> <li>• 3/4" FF - <b>SKU 59372</b></li> <li>• 1" FF - <b>SKU 59373</b></li> <li>• 1" 1/4 FF - <b>SKU 59374</b></li> <li>• 1" 1/2 FF - <b>SKU 59375</b></li> <li>• 2" FF - <b>SKU 59376</b></li> <li>• DN 65 FL - <b>SKU 59377</b></li> <li>• DN 80 FL - <b>SKU 59378</b></li> <li>• DN 100 FL - <b>SKU 59379</b></li> </ul> |
| <b>ELEMENTO FILTRANTE</b>  | 50 $\mu$ M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>DIMENSIONES TOTALES</b> |                         |                  |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------|-------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>SKU</b>                 | <b>TIPO DE CONEXIÓN</b> | <b>ORIFICIOS</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |
| 59371                      | ROSCADO                 | -                | 120 MM   | 194 MM   | 140 MM   | 155,5 MM | 38,5 MM  | G 1/4"   |
| 59372                      | ROSCADO                 | -                | 120 MM   | 194 MM   | 140 MM   | 155,5 MM | 38,5 MM  | G 1/4"   |
| 59373                      | ROSCADO                 | -                | 120 MM   | 194 MM   | 140 MM   | 155,5 MM | 38,5 MM  | G 1/4"   |
| 59374                      | ROSCADO                 | -                | 160 MM   | 243 MM   | 225 MM   | 194,5 MM | 48,5 MM  | G 3/8"   |
| 59375                      | ROSCADO                 | -                | 160 MM   | 243 MM   | 225 MM   | 194,5 MM | 48,5 MM  | G 3/8"   |
| 59376                      | ROSCADO                 | -                | 160 MM   | 243 MM   | 225 MM   | 194,5 MM | 48,5 MM  | G 3/8"   |



## Regulador de Presión Cero con Relación Aire/Gas

1/1

| DIMENSIONES TOTALES |         |   |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 59377               | BRIDADO | 4 | 290 MM | 462 MM | 330 MM | 372 MM | 90 MM  | G 1/4" |
| 59378               | BRIDADO | 8 | 310 MM | 469 MM | 372 MM | 372 MM | 97 MM  | G 1/4" |
| 59379               | BRIDADO | 8 | 350 MM | 508 MM | 402 MM | 402 MM | 106 MM | G 1/4" |

| SKU         | MODEL | PRICE                 |
|-------------|-------|-----------------------|
| 00000059371 |       | €162.85 VAT EXCLUDED  |
| 00000059372 |       | €162.85 VAT EXCLUDED  |
| 00000059373 |       | €162.85 VAT EXCLUDED  |
| 00000059374 |       | €260.4 VAT EXCLUDED   |
| 00000059375 |       | €260.4 VAT EXCLUDED   |
| 00000059376 |       | €322.55 VAT EXCLUDED  |
| 00000059377 |       | €946.0 VAT EXCLUDED   |
| 00000059378 |       | €1041.35 VAT EXCLUDED |
| 00000059379 |       | €2010.15 VAT EXCLUDED |

