



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de Gas Natural/GLP para Aplicaciones Civiles - Industriales > **Regulador de Media Presión**

REGULADOR DE MEDIA PRESIÓN

Serie Alfa 20 MP, regulación de acción directa equilibrado

Información del producto

Regulador serie *Alfa 20 MP* de regulación de acción directa equilibrado, dotado de toma de impulso externa y válvula de seguridad de alivio; adecuado para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.

Disponible también la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2428).


ESTRUCTURA DEL REGULADOR	
1	JUNTA TÓRICA
2	JUNTA TÓRICA
3	JUNTA TÓRICA
4	JUNTA TÓRICA
5	JUNTA TÓRICA
6	JUNTA TÓRICA
7	JUNTA TÓRICA
8	JUNTA TÓRICA
9	JUNTA TÓRICA
10	MEMBRANA



<i>ESTRUCTURA DEL REGULADOR</i>	
11	PASTILLA
12	ANILLO DE LABIO
13	MEMBRANA DE EQUILIBRADO
A	TAPÓN DE PLÁSTICO + JUNTA TÓRICA
B	CABEZAL COMPLETO
C	SISTEMA DE PALANCAS COMPLETO
D	BLOQUE COMPLETO
E	ASIENTO DEL OBTURADOR + JUNTA TÓRICA
F	PLACA DE FONDO + JUNTA TÓRICA + TORNILLOS
G	DISCO PROTECTOR DE LA MEMBRANA
H	• MUELLE AZUL Ø 2,5 (TARADO 95 ÷ 130 MBAR) • MUELLE NARANJA Ø 3 (TARADO 130 ÷ 220 MBAR) • MUELLE MARRÓN Ø 3,5 (TARADO 200 ÷ 300 MBAR) • MUELLE VIOLETA Ø 3,5 (TARADO 260 ÷ 450 MBAR)
I	ANILLO DE REGULACIÓN

Características técnicas

CAUDAL	VÉASE TABLA A CONTINUACIÓN
CONEXIÓN DE ENTRADA	1"
CONEXIÓN DE SALIDA	1" 1/2
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	95 ÷ 450 MBAR
PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR	BAJO PEDIDO



Regulador de Media Presión

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 60 °C
TOMA DE IMPULSO	Ø 10
MATERIALES	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN • JUNTA: GOMA NITRÍLICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TEJIDO ENGOMADO SÁNDWICH
DIMENSIONES	180 X 130 X 50 MM

TABLA DE CAUDALES M³/H

PRESIÓN DE ENTRADA

0,5 BAR 1 BAR 1,5 BAR

0,11 BAR 86 M³/H 152 M³/H 193 M³/H

0,15 BAR 78 M³/H 146 M³/H 191 M³/H

0,20 BAR 65 M³/H 138 M³/H 188 M³/H

0,30 BAR - 96 M³/H 182 M³/H

PRESIÓN DE SALIDA

Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.

SKU	MODELO	PRECIO
00000002426	REGULADOR SERIE ALFA 20 MP - CONEXIONES 1"X1" 1/2	€670.35 VAT EXCLUDED
00000002428	REGULADOR SERIE ALFA 20 MP - CONEXIONES 1"X1" 1/2 - CON BLOQUEO	€1068.35 VAT EXCLUDED



Regulador de Media Presión

