



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Regolatori - Stabilizzatori Gas Metano per Applicazioni Civili e Industriali > **Regulador de doble membrana de cierre sin filtro**

REGULADOR DE DOBLE MEMBRANA DE CIERRE SIN FILTRO

Modelo RG/2MC, presión de entrada máx. 1 bar, conexiones bridadas

Product informations

Dispositivo que suministra "aguas abajo" un valor de presión predefinido y constante, al variar la presión de entrada y/o el caudal.

Equipado con

- muelle para la regulación de la presión de salida
- membrana de seguridad
- toma de presión de salida para el control de la presión de salida
- conexiones bridadas

Technical Features

<i>USO</i>	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (MANUFACTURADOS / NATURALES / GLP)
<i>RANGO DE PRESIÓN DE ENTRADA</i>	0,5 ÷ 1 BAR (BAJO PEDIDO, TAMBIÉN 0 ÷ 0,5 BAR)
<i>RANGO DE PRESIÓN DE SALIDA</i>	• 13 ÷ 23 MBAR - SKU 40228 / 40229 / 40230 • 13 ÷ 27 MBAR - SKU 40165 / 40166 • 15 ÷ 27 MBAR - SKU 40167



Regulador de doble membrana de cierre sin filtro

CONEXIÓN DE ENTRADA	• DN 32 PN 16 - SKU 40228 • DN 40 PN 16 - SKU 40229 • DN 50 PN 16 - SKU 40230 • DN 65 PN 16 - SKU 40165 • DN 80 PN 16 - SKU 40166 • DN 100 PN 16 - SKU 40167
CONEXIÓN DE SALIDA	• DN 32 PN 16 - SKU 40228 • DN 40 PN 16 - SKU 40229 • DN 50 PN 16 - SKU 40230 • DN 65 PN 16 - SKU 40165 • DN 80 PN 16 - SKU 40166 • DN 100 PN 16 - SKU 40167
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-15 °C ÷ +60 °C

DIMENSIONES TOTALES						
SKU	ORIFICIOS	A	B (D+E)	C	D	E
40228	4	230 MM	285 MM	225 MM	67,5 MM	217,5 MM
40229	4	230 MM	285 MM	225 MM	67,5 MM	217,5 MM
40230	4	230 MM	285 MM	225 MM	67,5 MM	217,5 MM
40165	4	290 MM	456 MM	330 MM	90 MM	366 MM
40166	8	310 MM	463 MM	330 MM	97 MM	366 MM
40167	8	350 MM	502 MM	330 MM	106 MM	396 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000040165		€972.3 VAT EXCLUDED



Regulador de doble membrana de cierre sin filtro

SKU	MODEL	PRICE
00000040166		€980.7 VAT EXCLUDED
00000040167		€1705.9 VAT EXCLUDED
00000040228		€309.85 VAT EXCLUDED
00000040229		€309.85 VAT EXCLUDED
00000040230		€406.95 VAT EXCLUDED

