



Catálogos y Productos > Climatización > Soportes y Protecciones > **Sistema SLOT-IN**

SISTEMA SLOT-IN

Modelo estándar sin bandeja

Información del producto

SLOT-IN es un sistema para el soporte de unidades exteriores.

Características del producto

- fabricado en material termoplástico de alta resistencia
- las bases de apoyo son superponibles y permiten múltiples aplicaciones en altura, equipadas con junta co-moldeada antivibratoria para el apoyo en el suelo
- la barra de unión permite longitudes y profundidades variables


Ventajas

- rapidez en la instalación
- posibilidad de anclaje al suelo
- ajustable en altura, longitud y profundidad
- elimina las vibraciones transmitidas por la unidad exterior a la superficie de apoyo
- personalización del sistema gracias a sus componentes modulares

El kit está compuesto por

- 4 soportes de suelo H 158 mm, equipados con goma antivibratoria
- 2 barras de 548 mm
- kit de tornillos de nailon

*También disponible el kit de 4 soportes de suelo H 130 mm con racores (**SKU 12231**) y el kit*



Sistema SLOT-IN

de 8 soportes para la fijación al suelo (**SKU 12232**).

Características técnicas

DIMENSIONES				CAPACIDAD DE CARGA	COLOR	MATERIAL
SKU	H	L	P	90 KG	RAL 9003	PP + 30 % GF/PVC
12229	DE 110 MM A 158 MM	945 MM (SI SE UTILIZA LA BANDEJA DE RECOGIDA DE CONDENSADOS SKU 11836SP)	DE 425 A 584 MM			
12230	DE 110 MM A 158 MM	790 MM (SI SE UTILIZA LA BANDEJA DE RECOGIDA DE CONDENSADOS SKU 11836SP)	DE 390 A 548 MM			

SKU	MODELO	PRECIO
00000012230	SISTEMA SLOT-IN MOD. STANDARD SIN BANDEJA - 790X548X158 MM	€110.25 VAT EXCLUDED
00000012231	KIT 4 PROLONGACIONES H 130 MM - 4 UD.	€38.1 VAT EXCLUDED
00000012229	SISTEMA SLOT-IN MOD. STANDARD SIN BANDEJA - 945X584X158 MM	€120.75 VAT EXCLUDED
00000012232	KIT DE SOPORTES PARA FIJACIÓN AL SUELO - 8 UD.	€21.0 VAT EXCLUDED
00000012233	TAPÓN DE CIERRE PARA PERFIL SISTEMA SLOT-IN	ON REQUEST

