



Catálogos y Productos > Climatización > Equipos de Vacío y Carga > **Estaciones de recuperación**

ESTACIONES DE RECUPERACIÓN

Modelos REC-24 y REC-24 COMPACT

Información del producto

Estaciones de recuperación Mod. **REC-24** y **REC-24 COMPACT** equipadas con dos manómetros en seco, uno en la línea de aspiración y uno en la línea de descarga, que permiten el control de las presiones durante las operaciones de recuperación y transferencia del refrigerante con método *PUSH-PULL*.

Características del producto

- un único selector para las diversas funciones del recuperador, facilita su trabajo y lo hace más seguro
- todas las estaciones están dotadas de separador de aceite y de filtro
- de fácil transporte gracias a sus reducidas dimensiones y a la posición central del asa
- aptas para todo tipo de gases refrigerantes CFC - HCFC - HFC

Características técnicas



Estaciones de recuperación

MODELO	REC-24 (REF. 11681)	REC-24 COMPACT (REF. 11712)
COMPRESOR	EN SECO LIBRE DE MANTENIMIENTO	
TENSIÓN	230 V - 50 HZ (1450 RPM)	
POTENCIA	1 HP - 750 W	1 HP - 750 W
SEGURIDAD	APAGADO AUTOMÁTICO CON PRESIÓN SUPERIOR A 38,5 BAR	
PESO	19 KG	14,7 KG
DIMENSIONES	515X245X360 MM (LXPXA)	450X250X355 MM (LXPXA)
CAUDAL	• VAPOR HASTA 30 KG/H • LÍQUIDO HASTA 210 KG/H • PUSH-PULL HASTA 570 KG/H	• VAPOR HASTA 30 KG/H • LÍQUIDO HASTA 210 KG/H • PUSH-PULL HASTA 570 KG/H
GASES COMPATIBLES	R12 - R134A - R410C - R406A - R500 - R22 - R401A - R401B - R402B - R407C - R407D - R408A R409A - R411A - R411B - R412A R502 - R509 - R402A - R404A - R407A - R407B - R410A - R507 - R32	R12 - R134A - R410C - R406A - R500 - R22 - R401A - R401B - R402B - R407C - R407D - R408A R409A - R411A - R411B - R412A R502 - R509 - R402A - R404A - R407A - R407B - R410A - R507 - R32

SKU	MODELO	PRECIO
00000011681	ESTACIÓN DE RECUPERACIÓN MOD. REC-24	€2401.25 VAT EXCLUDED
00000011712	ESTACIÓN DE RECUPERACIÓN MOD. REC-24 COMPACT	€2377.5 VAT EXCLUDED



Estaciones de recuperación





Estaciones de recuperación

