



Catálogos y Productos > Evacuación de Humos > Sistema Rígido de Pared Simple en PP para Condensación > **Tapón de recogida de condensados**

TAPÓN DE RECOGIDA DE CONDENSADOS

Para sistema rígido de pared simple

Información del producto


Tapón de recogida de condensados, elemento inferior del sistema de evacuación de humos que tapa la parte más baja y conduce los condensados formados en el interior hacia un racor roscado de 1/2" GAS.

Características del producto

- fabricado en los diámetros: Ø 60 mm - Ø 80 mm - Ø 100 mm - Ø 125 mm - Ø 160 mm - Ø 200 mm
- acabado en color RAL 9010 (**Disponible también en PPs negro*)

Características técnicas

DESIGNACIÓN	T120 H1 W 2 O00 LI E U
TIPO DE MATERIAL	PPS AUTOEXTINGUIBLE
ESTANQUEIDAD A LA PRESIÓN	CON JUNTAS DE EPDM CONFORME A LA NORMA EN 14241
CAMPO DE APLICACIÓN	CALDERAS DE CONDENSACIÓN Y EVACUACIÓN DE VAPORES DE COCCIÓN
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	TIPO 2
COMBUSTIBLES APTOS	GAS METANO
REACCIÓN AL FUEGO	CLASE "E" (SEGÚN EN 13501-1)




Tapón de recogida de condensados

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

CONTINUA HASTA 120 °C EN HÚMEDO BAJO PRESIÓN CON JUNTA DE EPDM

SKU	D	D _{MÁX}	A	H _{TOT}	ESPEJOR
51285	Ø 60 MM	70	50	105	2,1
51288	Ø 80 MM	90	53	110	2,4
51740	Ø 100 MM	112	56	118	2,7
51360	Ø 125 MM	135	61	141	3
51361	Ø 160 MM	171	66	154	3
51362	Ø 200 MM				

SKU	MODELO	PRECIO
00000051285	TAPÓN RECOGECONDENSADOS - Ø 60 MM*	€4.3 VAT EXCLUDED
00000051288	TAPÓN RECOGECONDENSADOS - Ø 80 MM*	€4.65 VAT EXCLUDED
00000051360	TAPÓN RECOGECONDENSADOS - Ø 125 MM	ON REQUEST
00000051740	TAPÓN RECOGECONDENSADOS - Ø 100 MM*	€6.75 VAT EXCLUDED





Tapón de recogida de condensados