



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Tecnogiunti > **Tecnogiunto Curvo**

## TECNOGIUNTO CURVO

Versión galvanizada roscada

### Product informations

Tecnogiunto de transición diseñado para permitir el paso de una instalación de material plástico (polietileno) a una metálica, para permitir la salida del terreno de instalaciones de distribución de gas combustible. Las uniones de tubos de polietileno a tuberías metálicas se realizan mediante conexión roscada para el transporte de gases combustibles a presión. La parte galvanizada debe protegerse de la corrosión antes del soterramiento mediante la aplicación de vendas bituminosas en frío o cintas aislantes específicas.

*Se suministran bajo pedido juntas con diámetros diferentes.*

### Technical Features

|                   |                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TUBO DE ACERO UNI EN 10255</li> <li>• EXTREMO DE PE100 S5 SDR 11 (PN16)</li> </ul> |
| <b>ROSCA</b>      | ROSCA EXTERNA (MACHO CÓNICA) SEGÚN EN 10226-1 (R)                                                                           |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REFERENCIAS<br/>NORMATIVAS</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UNI EN 1555-3:</b> SISTEMAS DE TUBERÍAS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES - POLIETILENO (PE)</li> <li>• <b>UNI 9736:</b> ACCESORIOS FABRICADOS CON UNIÓN MIXTA METAL-POLIETILENO PARA EL USO EN COMBUSTIÓN DE GASES COMBUSTIBLES, AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN Y METAL-POLIPROPILENO PARA EL USO EN CONDUCTOS DE AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN</li> <li>• <b>ISO 17885:</b> SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS - ACCESORIOS MECÁNICOS PARA SISTEMAS DE TUBERÍAS A PRESIÓN</li> <li>• <b>UNI 9034:</b> CONDUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS CON PRESIÓN MÁXIMA DE EJERCICIO MENOR O IGUAL A 0,5 MPA (5 BAR) - MATERIALES Y SISTEMAS DE UNIÓN</li> </ul> |
| <b>TEMPERATURA DE<br/>EJERCICIO</b> | 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| SKU   | DIÁMETRO PE | DN     |      | KG (PIEZA INDIVIDUAL) | EMBALAJE |
|-------|-------------|--------|------|-----------------------|----------|
|       |             | "      | MM   |                       |          |
| 20400 | 25 MM       | 3/4"   | 26,9 | 1,3                   | 12 UD.   |
| 20401 | 32 MM       | 1"     | 33,7 | 2,5                   | 10 UD.   |
| 20402 | 40 MM       | 1" 1/4 | 42,4 | 4,4                   | 8 UD.    |
| 20403 | 50 MM       | 1" 1/2 | 48,3 | 4,7                   | 6 UD.    |
| 20404 | 63 MM       | 2"     | 60,3 | 5,8                   | 6 UD.    |

| SKU         | MODEL | PRICE               |
|-------------|-------|---------------------|
| 00000020405 |       | €68.85 VAT EXCLUDED |
| 00000020406 |       | ON REQUEST          |



## Tecnogiunto Curvo

| SKU         | MODEL | PRICE               |
|-------------|-------|---------------------|
| 00000020407 |       | €88.5 VAT EXCLUDED  |
| 00000020408 |       | €98.3 VAT EXCLUDED  |
| 00000020409 |       | €116.8 VAT EXCLUDED |

