



TECNOGIUNTO RECTO PE/ACERO REVESTIDO

Versión a soldar

Información del producto

Tecnogiunto de transición diseñado para permitir el paso de una instalación en material plástico (polietileno) a una metálica, para permitir la salida del terreno de instalaciones de distribución de gas combustible. Las uniones de tubos de polietileno a tuberías metálicas se realizan mediante conexión a soldar para la conducción de gases combustibles en presión.

Se suministran bajo pedido juntas con diámetros diferentes.

Características técnicas

MATERIALES	• TUBO DE ACERO UNI EN 10255 REVESTIDO SEGÚN UNI 9099 - POLYCOAT (REVESTIMIENTO DE TRIPLE CAPA R3R, CON RESISTENCIA HACIA TIERRA SUPERIOR A 1000 Ω) • ESPIGA EN PE100 S5 SDR11 (PN16)
REFERENCIAS NORMATIVAS	• UNI EN 1555-3: SISTEMAS DE TUBERÍAS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES - POLIETILENO (PE) • UNI 9736: RACORES FABRICADOS CON UNIÓN MIXTA METAL-POLIETILENO PARA SU UTILIZACIÓN EN CONDUCCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES, AGUA Y OTROS FLUIDOS EN PRESIÓN Y METAL-POLIPROPILENO PARA SU UTILIZACIÓN EN CONDUCCIONES DE AGUA Y OTROS FLUIDOS EN PRESIÓN • ISO 17885: PLASTIC PIPING SYSTEMS - MECHANICAL FITTINGS FOR PRESSURE PIPING SYSTEMS • UNI 9034: CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS CON PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO MENOR O IGUAL A 0,5 MPA (5 BAR) - MATERIALES Y SISTEMAS DE UNIÓN


Tecnogiunto Recto PE/Acero Revestido


TEMPERATURA DE SERVICIO	20°C
SOLDABILIDAD	PUEDEN SOLDARSE CON TUBOS Y RACORES ELECTROSOLDABLES CON UN ÍNDICE DE FLUIDEZ COMPRENDIDO ENTRE 0,2 Y 1,4 GR/10 MIN

SKU	DIÁMETRO PE	DN		KG (PIEZA INDIVIDUAL)	EMBALAJE
		"	MM		
20350	25 MM	3/4"	26,7	0,7	24 UDS.
20351	32 MM	1"	33,4	1,0	15 UDS.
20352	40 MM	1" 1/4	42,2	1,3	12 UDS.
20353	50 MM	1" 1/2	48,3	1,5	8 UDS.
20354	63 MM	2"	60,3	2,4	6 UDS.
20355	75 MM	2" 1/2	73,0	3,4	4 UDS.
20356	90 MM	3"	88,9	4,0	3 UDS.
20357	110 MM	4"	114,3	6,2	2 UDS.
20358	125 MM	4"	114,3	6,6	2 UDS.
20359	140 MM	5"	141,3	10,5	1 UD.
20360	160 MM	6"	168,3	13,4	1 UD.
20361	180 MM	6"	168,3	13,8	1 UD.
20362	200 MM	8"	219,1	21,9	1 UD.
20363	225 MM	8"	219,1	23,5	1 UD.



Tecnogiunto Recto PE/Acero Revestido

SKU	MODELO	PRECIO
00000020350		€47.5 VAT EXCLUDED
00000020351		€50.1 VAT EXCLUDED
00000020352		€58.0 VAT EXCLUDED
00000020353		€60.7 VAT EXCLUDED
00000020354		€65.95 VAT EXCLUDED
00000020355		€124.05 VAT EXCLUDED
00000020356		€173.7 VAT EXCLUDED
00000020357		€328.0 VAT EXCLUDED
00000020358		€413.4 VAT EXCLUDED
00000020359		€451.95 VAT EXCLUDED
00000020360		€578.8 VAT EXCLUDED
00000020361		€606.35 VAT EXCLUDED
00000020362		€741.3 VAT EXCLUDED
00000020363		€785.4 VAT EXCLUDED





Tecnogiunto Recto PE/Acero Revestido

