



Catálogos y Productos > Climatización > Instrumentos de Medición, Temperatura y Humedad > **Mini anemómetro**

MINI ANEMÓMETRO

Modelo con sonda fija

Información del producto

Mini anemómetro con sonda fija de hélice, diseñado para medir fácilmente la temperatura, el caudal y la velocidad del aire.

Características del producto

- estructura del ventilador antidesgaste para una mayor precisión y fiabilidad
- función de retención de datos
- modo MAX/AVG
- pantalla LCD retroiluminada
- apagado automático
- indicación de sobrecarga
- indicación de batería baja

El kit está compuesto por

- mini anemómetro
- 3 pilas AAA (R03) 1,5 V

ESTRUCTURA DEL ANEMÓMETRO	
1	SENSOR DE TEMPERATURA Y VELOCIDAD DEL VIENTO
2	CARCASA DEL ANEMÓMETRO



Mini anemómetro

ESTRUCTURA DEL ANEMÓMETRO

3	PANTALLA LCD
4	BOTÓN ON/OFF - ACTIVACIÓN DE <i>BLUETOOTH</i> ®
5	BOTÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA (°C/°F)
6	BOTÓN DE SELECCIÓN DE MODO (MAX/AVG)
7	BOTÓN DE SELECCIÓN DE MODO «HOLD» / ACTIVACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA

ESTRUCTURA PANTALLA

1	VALOR MÁXIMO
2	VALOR MEDIO
3	ICONO DE FUNCIÓN «RETENCIÓN DE DATOS» ACTIVA
4	ICONO BATERÍA BAJA
5	UNIDAD DE MEDIDA M/S
6	UNIDAD DE MEDIDA KM/H
7	UNIDAD DE MEDIDA FT/MIN
8	UNIDAD DE MEDIDA NUDOS
9	UNIDAD DE MEDIDA MPH
10	UNIDAD DE TEMPERATURA ACTIVA (°C)
11	UNIDAD DE TEMPERATURA ACTIVA (°F)
12	VALOR DE TEMPERATURA DETECTADO
13	ICONO DE AVISO «WIND CHILL»



Mini anemómetro

ESTRUCTURA PANTALLA

14	VALOR DE VELOCIDAD DEL VIENTO DETECTADA
15	ESCALA DE BEAUFORT
16	ICONO DE COMUNICACIÓN <i>BLUETOOTH</i> ® ACTIVA

Características técnicas

FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN	NOTA
MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO	0 ~ 30 M/S (ESTÁNDAR)	0,1	± (5 % LECT. + 0,5)	• TEMPERATURA AMBIENTE: 23 °C ± 5 °C • HUMEDAD AMBIENTAL: ≤ 80 % HR
	1,4 ~ 108 KM/H (REFERENCIA)		± (5 % LECT. + 15 DGTS)	
	0,7 ~ 58 NUDOS (REFERENCIA)		± (5 % LECT. + 10 DGTS)	
	0,8 ~ 67 MPH (REFERENCIA)		± (5 % LECT. + 10 DGTS)	
	78 ~ 5905 FT/MIN (REFERENCIA)	1	± (5 % LECT. + 180 DGTS)	
MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA	-10 °C ~ 50 °C	0,1 °C	± 2 °C	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR
	14 °F ~ 122 °F	0,2 °F	± 4 °F	



Mini anemómetro

<i>FUNCIÓN</i>	<i>RANGO</i>	<i>RESOLUCIÓN</i>	<i>PRECISIÓN</i>	<i>NOTA</i>
ESCALA DE VIENTO	0 ~ 12	1	± 1	EVALUACIÓN DEL VIENTO PARA USAR COMO REFERENCIA

FRECUENCIA DE MUESTREO	0,5 SEGUNDOS
APAGADO AUTOMÁTICO	TRAS 5 MINUTOS DE INACTIVIDAD
ALIMENTACIÓN	3 PILAS AAA (R03) 1,5 V
DIMENSIONES DE LA PANTALLA	32X26 MM (AN. X AL.)
DIMENSIONES DEL ANEMÓMETRO	160X50X28 MM (AL. X AN. X PR.)
PESO	118 G

SKU	MODELO	PRECIO
00000011517	MINIANEMÓMETRO CON Sonda FIJA	€467.25 VAT EXCLUDED



Mini anemómetro

