



TERMOSTATO DE EXPANSIÓN DE GAS

Modelo TEG130 y TEG131 con piloto

Product informations

TEG130 y **TEG131**, los termostatos ambiente de expansión de gas diferentes de los termostatos comunes, estos dos productos de hecho, utilizan el gas para la detección de la temperatura y la gestión del funcionamiento de la caldera.

Características del producto

- regulación de temperatura en escala graduada con índice mecánico de punto de consigna
- funcionamiento ON/OFF con diferencial fijo
- niveles de temperatura con regulación continua
- punto de consigna con bloqueo mecánico de temperatura
- adecuado para instalaciones de calefacción y climatización

Technical Features

SKU 80500	
SALIDA	CONTACTO CONMUTADO
CAPACIDAD DE LOS CONTACTOS	16 (2,5)A/250V~
TENSIÓN NOMINAL DE IMPULSO	4KW
RANGO DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA	5°C ÷ 30°C



Termostato de Expansión de Gas

SKU 80500	
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO	50°C
TIPO DE ACCIÓN	1B
INSTALACIÓN	FIJO A PARED
DIFERENCIAL	0,4 ± 0,8°K
GRADIENTE TÉRMICO	1°K/15 MIN
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PERO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 12 MM)
DIMENSIONES	80 X 43,5 X 80 MM (LXPXH)
CONFORME A LAS NORMAS	• EN 60730-1 Y ACTUALIZACIONES POSTERIORES • EN 60730-2-9
CONFORME A LAS DIRECTIVAS	• LVD 2014/35/EU • CLASE ERP I (1%) • EU 811/2013

SKU 80502	
SALIDA	CONTACTO DE INTERRUPCIÓN - 10(2)A / 250 VCA
ALIMENTACIÓN	230 V ~ 50 ÷ 60 HZ
RANGO DE REGULACIÓN	5°C ÷ 30°C
TIPO DE DESCONEXIÓN Y APARATO	1B/ELECTROMECAÁNICO



Termostato de Expansión de Gas

SKU 80502	
INSTALACIÓN	FIJO A PARED
DIFERENCIAL	0,8 ± 0,2°K
GRADIENTE TÉRMICO	1°K/15 MIN
POLUCIÓN	NORMAL
CLASE DE AISLAMIENTO	II
DIMENSIONES	74 X 40 X 74 MM (LXPXH)
COLOR	BLANCO
<u>DOTADO DE LED DE INDICACIÓN ENCENDIDO/APAGADO DE LA CARGA</u>	

SKU	MODEL	PRICE
00000080500		€29.1 VAT EXCLUDED
00000080502		€31.6 VAT EXCLUDED





Termostato de Expansión de Gas

